




ОГЛАСОВАНО
Профсоюзная
Организация профкома:
«ВЛЛ»
Республики
Марий Эл
Шошасва Л.В./



«С УТВЕРЖДАЮ»
Директор лицея:
Исмамутдинова Т.П./
2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.1-012

по охране труда для преподавателя-организатора ОБЖ

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе в должности преподавателя-организатора ОБЖ, допускаются лица прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда

1.2. Обязанностями в области охраны труда являются:

- участие в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и здоровья учащихся и работников учреждения
- проведение практических занятий и тренировок по действиям учащихся и работников учреждения в экстремальных ситуациях
- осуществление контроля за соблюдением студентами правил безопасности
- проведение обучения, консультаций, инструктажей работников колледжа и студентов по вопросам безопасности жизнедеятельности
- участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с работниками и учащимися учреждения

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть рабочее место, убедиться в исправности используемого оборудования;

2.2. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения занятий, практических работ и т.п.

2.3. Убедиться в знании учащихся правил охраны труда и техники безопасности (по необходимости провести инструктаж с соответствующими отметками в журнале)

3. Требования безопасности во время работы

3.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда

3.2. Установки, стенды и приборы должны быть размещены в соответствии с правилами и нормами техники безопасности

3.3. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещения

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении опасных, чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы отопления, водопровода, электрозамыкания, при обнаружении подозрительных предметов и т.п.) следует немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по эвакуации учащихся и возможной ликвидации возникшей ситуации

4.2. При получении травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы необходимо проверить исправность используемого оборудования

5.2. Проконтролировать приведение учащимися места проведения занятия в надлежащий порядок

5.3. Закрыть окна, выключить свет и закрыть двери.

Преподаватель-организатор ОБЖ



Ф.Ф. Шелочев

Проверено
инспектор по ТБ и ОТ

(В. -

С.Б. Власова



Председатель профкома:
Ибраева Л.В./



Директор лицея:
Назмутдинова Т.П./
2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.2 - 012

по охране труда для учителя и заведующего кабинетом физики

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, обоюбого пола, прошедшие медосмотр.
 - Знать должностные обязанности и инструкции по ОТ.
 - Пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.
 - В работе руководствоваться правилами внутреннего распорядка.
 - Режим труда и отдыха определяется графиком работы учителя.
2. Травмоопасность в кабинете: поражения электротоком и воздействия излучения.
3. Не допускать проведения в кабинете занятий по другим предметам и различных внеурочных мероприятий.
4. Относится к электротехническому персоналу, должен иметь 3-ю квалификационную группу по электробезопасности
5. В кабинете должны быть первичные средства пожаротушения.
6. Не использовать запрещенные в учреждении приборы и оборудование.
7. В случае травматизма оказывать первую доврачебную помощь.
8. О случаях травматизма сообщать администрации учреждения.
9. Нести административную, материальную и уголовную ответственность за нарушение требований инструкций по ОТ.

II. Требования безопасности перед началом работы

- Проверить готовность рабочих мест перед началом учебных занятий.
- Проверить исправность электроосвещения, оборудования и приборов.
- Не допускать нахождения в кабинете учащихся без учителя.
- Проветрить кабинет.
- Следить за чистотой и порядком в кабинете.

III. Требования безопасности во время работы

- Разработать памятки-инструкции по выполнению лабораторно-практических работ для учащихся.

- Соблюдать личную безопасность при работе с электрическим током.
- Подавать напряжение на рабочие места не более 42В.
- Следить за соблюдением рабочего порядка на местах.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случае возникновения аварийной ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся принять меры к срочной их эвакуации.
- Сообщить о происшедшем администрации и приступить к её ликвидации.
- В случае травматизма оказывать первую помощь пострадавшим.
- При внезапном заболевании учащегося, вызвать медработника.

V. Требования безопасности по окончании работы

- После окончания учебного занятия, все физические приборы, лабораторное оборудование убрать в лаборантскую.
- Отключить подачу электроэнергии от рабочих мест.
- Привести в порядок своё рабочее место.
- Выключить электроосвещение и закрыть кабинет на ключ.
- В случае проявления каких-либо недостатков, обнаруженных во время учебных занятий известить об этом администрацию.

Учитель физики

Тимофеева Е.В. | *Григорьев*
Палаушина О.А. | *А.*

*Проверил
 Иван Потапов*

Сб- С.Б. Маслова



Председатель профсоюза
Республики
Марий Эл /Кудряева Л.В./



ИНСТРУКЦИЯ № 2.3. - 012

по охране труда для лаборанта кабинета физики

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, прошедшие медосмотр.
2. Лаборант кабинета физики должен:
 - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;
 - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;
 - режим труда и отдыха определяется графиком его работы.
3. Травмоопасность рабочего места:
 - при включении электроосвещения;
 - при работе с приборами, их ремонте.
4. Хранить физические приборы и оборудование в шкафах.
5. Не применять запрещенные приборы на учебных занятиях.
6. Не допускать присутствия учащихся и посторонних лиц в лаборантской.
7. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.
8. Соблюдать личную гигиену и технику безопасности.
9. Работать только в спецодежде (халат, резиновые перчатки).
10. О случаях травматизма сообщать администрации школы.
11. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розеток, вилок и т.п.).
12. Лаборант кабинета физики относится к электротехнологическому персоналу, должен иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.
13. Иметь в лаборантской мед. аптечку и средства пожаротушения.
14. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

- проверить готовность рабочего места: исправность электроосвещения;
- одеть рабочую одежду;
- получить задание у учителя физики;
- проветрить помещение;
- приготовить необходимые приборы и оборудование для практических работ.

III. Требования безопасности во время работы

- все работы выполнять в рабочей одежде;
- не привлекать учащихся к переноске лабораторного оборудования и приборов;
- во время лабораторных работ находиться в учебном кабинете;
- оказывать помощь учителю физики в проведении практических работ;

- не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розетка, вилка);
- не пользоваться электролиткой с открытой спиралью.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновения аварийных ситуаций, сообщить администрации школы;
- при пожаре сообщить администрации и известить службу 01;
- принять меры к тушению возгорания первичными средствами;
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма;
- при внезапном заболевании, плохом самочувствии сообщить администрации.

V. Требования безопасности по окончании работы

- убрать все приборы и оборудование в места хранения;
- все приборы должны иметь бирку с названием и назначением;
- сделать влажную уборку;
- снять и привести в порядок рабочую одежду;
- выключить электроосвещение, закрыть лаборантскую на ключ;
- о всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.

<i>Миходреева Е. М.</i>		<i>Григорьев</i>	
<i>Галюшина О. И.</i>		<i>Ан</i>	

Проверше
15.11.2017

65-

С. Б. Андреев



Председатель профкома
Квшаева Л.В./



«УТВЕРЖДЕНО»
Директор лицея
Мизамутдинова Т.П./
2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.4-012 по охране труда для учителя и заведующего кабинетом химии

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, обоюго пола, имеющие соответствующее педагогическое образование и прошедшие медицинский осмотр.
2. Учитель должен:
 - знать должностные обязанности и инструкции по ОТ
 - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
 - режим его труда и отдыха определяется графиком работы учителя
 - относится к электротехнологическому персоналу и имеет 2-ю квалификационную группу допуска
3. Травмоопасность в кабинете:
 - при использовании различных кислот
 - при использовании стеклянной лабораторной посудой
 - при пользовании спиртовкой
 - при работе с химическими реактивами
 - при работе с различными растворами
4. Не хранить в учебном кабинете химические вещества и реактивы
5. Не допускать проведения в кабинете занятий по другим предметам.
6. При проведении лабораторных работ использовать исправный вытяжной шкаф
7. В кабинете должны быть первичные средства пожаротушения и аптечка, для оказания в случае травматизма первой помощи пострадавшим
8. О случаях травматизма сообщать администрации учреждения.
9. Соблюдать личную гигиену и технику безопасности - работать в спецодежде (халат, очки, перчатки)
10. Нести административную, материальную и уголовную ответственность за нарушение требований инструкций по ОТ.

II. Требования безопасности перед началом работы

- Проверить готовность рабочих мест к учебным занятиям
- Проверить наличие необходимого оборудования, химреактивов при проведении лабораторно-практических работ
- Проверить исправность электроосвещения, вытяжного шкафа
- Проветрить кабинет

- Не допускать нахождение учащихся в кабинете без учителя
- Следить за чистотой и порядком в кабинете

III. Требования безопасности во время работы

- Разработать памятки-инструкции для учащихся при проведении лабораторно-практических работ
- Соблюдать личную безопасность труда
- Выдать учащимся рабочую одежду (халаты)
- Следить за соблюдением рабочего порядка на местах
- Провести инструктаж с учащимися при выполнении учебной работы
- Контролировать правильное выполнение инструкций-памяток

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случае возникновения аварийной ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся, принять меры к их срочной эвакуации.
- Сообщить о случившемся администрации и приступить к её ликвидации
- В случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим
- При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника

V. Требования безопасности по окончании работы

- После окончания учебных занятий, все химреактивы, оборудование, химпосуду, соблюдая осторожность, убрать в лаборантскую
- Отключить вытяжной шкаф
- Привести в порядок рабочее место
- Снять рабочую одежду, перчатки и очки
- Вымыть руки мыльным раствором

Учитель химии:

_____ / Грикова Н.В. /
 _____ / _____ /
 _____ / _____ /

*Проверше
иснаж. по 7.Б и ОТ*

В-

С.Б. Ямасова



ИНСТРУКЦИЯ № 2.5-012

по охране труда для лаборанта кабинета химии

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, прошедшие медосмотр.
2. Лаборант кабинета химии должен:
 - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;
 - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;
 - режим труда и отдыха определяется графиком его работы.

Травмоопасность рабочего места:

- при включении электроосвещения;
 - при работе с кислотами, щелочами;
 - при работе с другими химреактивами;
 - при мойке лабораторной стеклянной посуды.
3. Хранить опасные химвещества и реактивы в сейфе.
 4. Не допускать присутствия учащихся и посторонних лиц в лаборантской.
 5. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.
 6. Соблюдать личную гигиену и технику безопасности.
 7. Работать только в спецодежде (халат, резиновые перчатки).
 8. О случаях травматизма сообщать администрации школы.
 9. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розеток, вилок и т.п.).
 10. Лаборант кабинета химии относится к электротехнологическому персоналу, должен иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.
 11. Иметь в лаборантской мед. аптечку и средства пожаротушения.
 12. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

- проверить готовность рабочего места: исправность электроосвещения;
- одеть рабочую одежду;
- получить задание у учителя химии.

III. Требования безопасности во время работы

- все работы выполнять в рабочей одежде;
- не привлекать учащихся к переноске лабораторного оборудования и реактивов;
- все реактивы, хим. вещества должны находиться в посуде с притёртой пробкой;
- во время лабораторных работ находиться в учебном кабинете;
- оказывать помощь учителю химии в проведении практических работ;

- не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розетка, вилка);
- не пользоваться электроплиткой с открытой спиралью.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновения аварийных ситуаций, сообщить администрации школы;
- при пожаре сообщить администрации и известить службу 01;
- принять меры к тушению возгорания первичными средствами;
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма;
- при внезапном заболевании, плохом самочувствии сообщить администрации.

V. Требования безопасности по окончании работы

- мыть лабораторную посуду в резиновых перчатках, пользуясь «ершом»;
- высушить посуду на специальных подставках;
- убрать посуду, реактивы, химические вещества в места хранения;
- все реактивы, вещества должны иметь бирку с названием и назначением;
- опасные реактивы должны иметь особый знак: красную косую полосу;
- сделать влажную уборку;
- снять и привести в порядок рабочую одежду;
- выключить электроосвещение, закрыть лаборантскую на ключ.

Проверил
 инженер. ИОТБ и ОТ

(З) —

С.Б. Власова



Директор лицея

Иванютицкова Т.П./

2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.6 - 012
по охране труда учителя технологии, заведующего учебной мастерской

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране труда в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой учителя технологии
- 1.2. К работе в должности учителя технологии, заведующего учебной мастерской, допускаются лица прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда
- 1.3. Обязанностями в области охраны труда являются:
 - участие в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся и работников учреждения
 - создание здоровых и безопасных условий труда с учащимися, а также контроль за выполнением установленных положений, правил и норм по охране труда
 - осуществление контроля за соблюдением обучающимися правил безопасности
 - проведение обучения, консультаций, инструктажей учащихся на занятиях с отметкой в соответствующих журналах, систематический контроль за их знаниями
 - размещение стендов, оборудования, установок в соответствии с нормами охраны труда и производственной санитарии
 - обеспечение нормального санитарного состояния помещения
 - соблюдение норм и правил хранения взрыво- и пожароопасных веществ и материалов
 - организация уголков по охране труда

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого оборудования, инструментов, заземления
- 2.2. При работе в мастерских используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станков должны быть решетки с диэлектрическим резиновым ковриком.
- 2.3. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения занятий, практических работ
- 2.4. Убедиться в знании учащимися правил охраны труда (по необходимости провести инструктаж по охране труда с соответствующими отметками в журналах инструктажа обучающихся), напомнить воспитанникам о необходимости быть внимательными и осторожными

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда
- 3.2. Установки, стенды и приборы должны быть размещены в соответствии с правилами и нормами охраны труда и производственной санитарии
- 3.3. Необходимо контролировать безопасное состояние учебных мест, приборов, оборудования
- 3.4. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещения



4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. При плохом самочувствии учащегося немедленно препроводить к мед. персоналу (в ближайшее лечебное учреждение), сообщить об этом руководству
- 4.2. При возникновении опасных, экстремальных либо чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы отопления, водопровода, электрозамыкания, при обнаружении подозрительных предметов и т.п.) следует немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по эвакуации обучающихся и возможной ликвидации (локализации) возникшей ситуации в соответствии с разработанными правилами и инструкциями
- 4.3. При получении учащимся травмы (равления, отравления, ожога) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

- 5.1. По окончании занятия необходимо проверить чистоту и исправность используемого оборудования, станков, инструментов
- 5.2. Проконтролировать приведение обучающимися места проведения занятия в надлежащий порядок
- 5.3. Отключить электричество.


Заведующий мастерскими:

 Баранов С.П.
 Красницкий А.И.
 Трифонов М.И.

Проверил
инж. ИОТБ и ОТ

В-

С.Б. Власова



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор лицея

Низамутдинова Т.П./

11 2012г

ИНСТРУКЦИЯ № 2.7 - 012

по охране труда для учителя технологии и заведующего кабинетом обслуживающего труда

1. Общие требования безопасности

1. Учителя и заведующие кабинетом обслуживающего труда являются ответственными за организацию и проведение, на вверенных им участках занятий и работ в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями охраны труда.
2. Осуществляет выполнение Постановлений, распоряжений и приказов МО РФ по вопросам охраны труда.
3. Включает вопросы техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности в планы уроков и в экзаменационные билеты.
4. Составляет и ежегодно пересматривает инструкции по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности и осуществляет надзор за их выполнением.
12. Осуществляет проверку знаний и выполнение учащимися правил и инструкций по охране труда.
13. Организует создание уголков по охране труда в кабинетах обслуживающего труда школы.
14. Обеспечивает нормы хранения пожароопасных материалов в соответствии с действующими правилами.
15. Осуществляет ввод в эксплуатацию нового и модернизированного оборудования (оверлоков, швейных машин и др.) с санкции приемочной комиссии.
16. Обеспечивает безопасное хранение и транспортировку оборудования и материалов, а также безопасное применение, обезвреживание и уничтожение горючих материалов.

2. Специальные требования

Перед началом работы

1. Проводит тщательную проверку подготовленности учащихся на наличие соответствующей спецодежды и спецобуви перед началом занятий.
2. Проверяет состояние учебных рабочих мест, инструментов, станков и прочего оборудования на безопасность.
3. Перед началом учебных занятий проверяет санитарное состояние помещений на соответствие установленным нормам и требованиям.

Во время работы

1. Осуществляет проведение занятий и других работ только при наличии соответствующего исправного оборудования, защитных заземлений и других условий, требуемых правилами и нормами по технике безопасности, электробезопасности и производственной санитарии.

3. Создает все необходимые меры для здоровых и безопасных условий труда и занятий, а также контроль за выполнением установленных положений, правил и норм по охране труда.
3. Осуществляет размещение установок и стендов в соответствии с правилами и нормами по технике безопасности, электробезопасности и производственной санитарии.

В аварийных ситуациях

3. При возникновении нестандартной ситуации организует эвакуацию занимающихся в кабинетах обслуживающего труда учащихся согласно школьного плана эвакуации.
3. Проводит своевременное расследование и учет несчастных случаев, связанных с работой учащихся в кабинетах обслуживающего труда и принятие необходимых мер по устранению причин, вызвавших несчастные случаи.
3. В случае о загорании немедленно сообщать в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
3. При получении механической травмы, электротравмы немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

По окончании работы

3. Осуществляет контроль за отключением электрооборудования в кабинетах обслуживающего труда.
3. Организует влажную уборку помещения в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Зав.кабинетом обслуживающего труда: _____

Гайз *Гайзлова С.Н.*

*Проверено
инж. ПОТБ и ОТ*

В-

С.Б. Власов



/Кошаева Л.В./



2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.8 - 012

по охране труда для учителя и заведующего кабинета биологии

1. Общие требования безопасности

1. Учителя и заведующие кабинетами являются ответственными за организацию и проведение, на вверенных им участках занятий и работ в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями охраны труда.
2. Осуществляют выполнение Постановлений, распоряжений и приказов МО РФ по вопросам охраны труда.
3. Включают вопросы техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности в планы уроков по биологии и в экзаменационные билеты.
4. Составляет и ежегодно пересматривает инструкции по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности и осуществляет надзор за их выполнением.
5. Систематически проводит первичный и повторный инструктаж с учащимися с соответствующим оформлением.
6. Осуществляет проверку знаний и выполнение учащимися правил и инструкций по охране труда.
7. Соблюдает нормы хранения ядовитых, пожаро- и взрывоопасных материалов и хранение их в соответствии с действующими правилами.
8. О всех недостатках в кабинете биологии, ведущих к нарушению правил техники общей и пожарной безопасности, учитель обязан докладывать директору школы и требовать их быстрого устранения.
2. Учитель обязан проверять комплектность и исправное состояние противопожарного оборудования, наличие и пригодность средств оказания первой помощи.

2. Специальные требования перед началом работы

1. Проводит тщательную проверку подготовленных опытов перед началом лабораторных работ.
2. Проверяет состояние учебных рабочих мест, приборов, инструментов на безопасность.
3. Перед началом учебных занятий проверяет санитарное состояние помещений на соответствие установленным нормам и требованиям.
3. Осуществляет размещение установок и стендов в соответствии с правилами и нормами по технике безопасности и производственной санитарии.
4. Организует свою работу в соответствии с «Инструкцией по охране труда при работе в кабинете информатики»

В аварийных ситуациях

1. При возникновении нестандартной ситуации организует эвакуацию занимающихся в кабинете учащихся согласно школьного плана эвакуации.
2. Проводит своевременное расследование и учет несчастных случаев, связанных с работой учащихся в кабинете и принятие необходимых мер по устранению причин, вызвавших несчастные случаи.

3. В случае с загоранием немедленно сообщает в ближайшую пожарную часть и приступает к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
4. При получении механической или электро-травмы немедленно оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщает об этом администрации школы, при необходимости отправляет пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

По окончании работы

1. Осуществляет контроль за отключением электрооборудования в кабинете.
2. Организует влажную уборку помещения в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.


Учитель биологии, заведующий кабинетом:

Маш / Мажимова 24 /
_____/_____
_____/_____

Проверсе-
нная. 10.16.11

16-

С.Б. Власова



Президент профкома
организация /Кашаева Л.В./



Директор лицея
/Низамудинова Т.П./

ИНСТРУКЦИЯ № 2.9 - 0.12

по охране труда для учителя по физвоспитанию (тренера-преподавателя)

1. Общие требования безопасности

1. Учитель физвоспитания (тренер-преподаватель) является ответственным за организацию и проведение на вверенных им участках занятий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями охраны труда.
2. Осуществляет выполнение Постановлений, распоряжений и приказов МО РФ по вопросам охраны труда.
3. Включает вопросы техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности в планы уроков и в экзаменационные билеты.
4. Составляет и ежегодно пересматривает инструкции по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности и осуществляет надзор за их выполнением.
5. Осуществляет проверку знаний и выполнение учащимися правил и инструкций по охране труда.
6. Организует создание уголков по охране труда в спортивных залах школы.
7. Обеспечивает нормы хранения пожароопасных материалов в соответствии с действующими правилами.
8. Осуществляет ввод в эксплуатацию нового и модернизированного оборудования с санкции приемочной комиссии.
9. Обеспечивает безопасное хранение и транспортировку снарядов, матов, ковриков и другого имущества и оборудования спортивного зала.
10. Обеспечивает надзор за безопасным состоянием и эксплуатацией оборудования, спортивных снарядов и инвентаря, находящегося в спортивном зале и на спортивных площадках.
11. Строго соблюдает температурные нормы, при которых разрешаются занятия на открытом воздухе.
12. В физкультурном зале должна быть аптечка первой медицинской помощи, расположенная в легкодоступном месте.
13. Учитель физвоспитания (тренер-преподаватель) должен уметь оказать первую доврачебную помощь учащимся, получившим травму.
14. Осуществляет контроль за спортивными залами на соответствие санитарно-гигиеническим нормам (уборка физкультурного зала проводится 2 раза в день - основная уборка и после каждый трех уроков - влажная уборка пола).
13. Систематически проводит первичный и повторный инструктаж с учащимися с оформлением в журнале.

2. Специальные требования перед началом работы

1. Проводит тщательную проверку подготовленности учащихся на наличие спортивной одежды и обуви перед началом занятий; на занятиях по лыжной подготовке перед уроками проверять соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к одежде и обуви лыжника.
2. Проверяет исправность и надежность узлов крепления деталей гимнастических снарядов, их крепление к полу, потолку, стенам физкультурного зала; перед занятиями по лыжной подготовке проверяет исправность лыж, палок, лыжных креплений и их подгонку.
3. Перед началом учебных занятий проверяет санитарное состояние помещений на соответствие установленным нормам и требованиям; состоянием здоровья занимающихся.

Во время работы

1. Осуществляет проведение практических занятий только при наличии исправного оборудования и других условий, требуемых правилами и нормами по технике безопасности и производственной санитарии.
2. Осуществляет страховку и помощь во время проведения занятий, а также обучает занимающихся само страховке.
3. Создает все необходимые меры для здоровых и безопасных условий занятий, а также контроль за выполнением установленных положений, правил и норм по охране труда.
4. Осуществляет размещение установок и стендов в соответствии с правилами и нормами по технике безопасности и производственной санитарии.

В аварийных ситуациях

1. При возникновении нестандартной ситуации организует эвакуацию занимающихся в спортивных залах учащихся, согласно школьного плана эвакуации.
2. Проводит своевременное расследование и учет несчастных случаев, связанных с занятиями учащихся в спортивных залах и на спортплощадках, и принятие необходимых мер по устранению причин, вызвавших несчастные случаи.
3. В случае с загоранием немедленно сообщать в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
4. При получении механической травмы немедленно оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщает об этом администрации школы, при необходимости отправляет пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

По окончании работы

Осуществляет контроль за отключением электрооборудования в спортивных и тренажерных залах.


Организует влажную уборку помещения в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Зав.спортивным залом, учитель физкультуры

Мини | Мини |
_____|_____
_____|_____

Проверен
15.10.2017

В - С.Б. Власов



ИНСТРУКЦИЯ № 2.10 - 012

по охране труда для учителя и заведующего кабинетом информатики

1. Общие требования безопасности

1. Учителя и заведующие кабинетами информатики являются ответственными за организацию и проведение, на вверенных им участках занятий и работ в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями охраны труда.
2. Осуществляют выполнение Постановлений, распоряжений и приказов МО РФ по вопросам охраны труда.
3. Составляет и ежегодно пересматривает инструкции по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности и осуществляет надзор за их выполнением.
4. Систематически проводит первичный и повторный инструктаж с учащимися с соответствующей записью в журнале.
5. Осуществляет проверку знаний и выполнение учащимися правил и инструкций по охране труда.
6. О всех недостатках в кабинете, ведущих к нарушению правил техники общей и пожарной безопасности, учитель обязан докладывать директору школы и требовать их быстрого устранения.
7. Учитель обязан проверять комплектность и исправное состояние противопожарного оборудования, наличие и пригодность средств оказания первой помощи.

2. Специальные требования

Перед началом работы

1. Проверяет состояние учебных рабочих мест на безопасность, убеждается в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов видеотерминалов.
2. Перед началом учебных занятий проверяет санитарное состояние помещений на соответствие установленным нормам и требованиям.

Во время работы

1. Осуществляет проведение занятий только при наличии безопасного оборудования и других условий, требуемых правилами и нормами по технике безопасности и производственной санитарии.
2. Создает все необходимые меры для здоровых и безопасных условий труда и занятий, а также контроль за выполнением установленных положений, правил и норм по охране труда.
3. Осуществляет размещение установок и стендов в соответствии с правилами и нормами по технике безопасности и производственной санитарии.
4. Организует свою работу в соответствии с «Инструкцией по охране труда при работе в кабинете информатики»

В аварийных ситуациях

1. При возникновении нестандартной ситуации организует эвакуацию занимающихся в кабинете учащихся согласно школьного плана эвакуации.
2. Проводит своевременное расследование и учет несчастных случаев, связанных с работой учащихся в кабинете и принятие необходимых мер по устранению причин, вызвавших несчастные случаи.
3. В случае с загоранием немедленно сообщает в ближайшую пожарную часть и приступает к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
4. При получении механической или электро-травмы немедленно оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщает об этом администрации школы, при необходимости отправляет пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

По окончании работы

1. Осуществляет контроль за отключением электрооборудования в кабинете.
2. Организует влажную уборку помещения в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Зав.кабинетом, учитель информатики:

А

Палаушица О.А.

_____ / _____ /

_____ / _____ /

*Про Верина
инж. по ТБ и ОТ*

В.

С.Б. Власова

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

организации

«ВГТ»/Кошарова Л.В./

Республика

Марий Эл

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор лицея

Низамутдинова Т.П./

2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.11-0.12

по охране труда для учителя математики

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование, прошедшие медицинский осмотр.
2. Учитель математики должен:
 - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
 - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
 - режим его труда и отдыха определяется графиком работы учителя
3. Травмоопасность в кабинете:
 - при нарушении правил личной безопасности
 - при включении электроприборов: проигрывателей и других ТСО (технических средств обучения) - поражение электротоком
4. О случаях травматизма сообщать администрации школы
5. Соблюдать технику безопасности труда
6. Относится к не электротехническому персоналу и должен иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности
7. Не заниматься ремонтом электроприборов, розеток и т.п.
8. Хранить аппаратуру ТСО в лаборантской.
9. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

- проверить готовность учебного кабинета к занятиям
- проверить исправность электроосвещения
- проветрить кабинет
- следить за чистотой и порядком в кабинете.

III. Требования безопасности во время работы

- соблюдать личную безопасность труда
- следить за соблюдением дисциплины учащимися
- не допускать учащихся к переноске аппаратуры ТСО
- не допускать учащихся к самостоятельному включению электроприборов.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации учащихся
- сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить службу 01
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма
- при внезапном заболевании учащихся вызвать медработника, сообщить родителям.

V. Требования безопасности по окончании работы

- отключить от электросети аппаратуру ТСО
- убрать аппаратуру в лаборантскую, закрыть на ключ
- проверить чистоту в кабинете и порядок на рабочих местах
- проветрить кабинет
- выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ
- о всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить администрации


Учитель математики:

<u>Лазарев</u>		<u>Лабутова</u>	
<u>Андреев</u>		<u>Агаркова</u>	
<u>Лин</u>		<u>Казанова</u>	
<u>А</u>		<u>Сеничкин</u>	
<u>Ага</u>		<u>Казанова СВ</u>	

Проверил
иняе потьбит

В -

С.Б. Власов



ИНСТРУКЦИЯ № 2.12 - 012

по охране труда для учителя русского языка и литературы

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование, прошедшие медицинский осмотр.

2. Учитель должен:

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
- режим его труда и отдыха определяется графиком работы учителя

3. Травмоопасность в кабинете:

- при нарушении правил личной безопасности
- при включении электроприборов: проигрывателей и других ТСО (технических средств обучения) - поражение электротоком

4. О случаях травматизма сообщать администрации школы

5. Соблюдать технику безопасности труда

6. Относится к не электротехническому персоналу и должен иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности

7. Не заниматься ремонтом электроприборов, розеток и т.п.



8. Хранить аппаратуру ТСО в лаборантской

9. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

- проверить готовность учебного кабинета к занятиям
- проверить исправность электроосвещения
- проветрить кабинет
- следить за чистотой и порядком в кабинете.

III. Требования безопасности во время работы



ИНСТРУКЦИЯ № 2.12 - 012

по охране труда для учителя русского языка и литературы

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование, прошедшие медицинский осмотр.

2. Учитель должен:

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
- режим его труда и отдыха определяется графиком работы учителя

3. Травмоопасность в кабинете:

- при нарушении правил личной безопасности
- при включении электроприборов: проигрывателей и других ТСО (технических средств обучения) - поражение электротоком

4. О случаях травматизма сообщать администрации школы

5. Соблюдать технику безопасности труда

6. Относится к не электротехническому персоналу и должен иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности

7. Не заниматься ремонтом электроприборов, розеток и т.п.

8. Хранить аппаратуру ТСО в лаборантской

9. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

- проверить готовность учебного кабинета к занятиям
- проверить исправность электроосвещения
- проветрить кабинет
- следить за чистотой и порядком в кабинете.

III. Требования безопасности во время работы



ИНСТРУКЦИЯ № 2.13-012

по охране труда для учителя начальных классов

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование, прошедшие медицинский осмотр.
2. Учитель начальных классов должен :
 - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
 - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
 - режим труда и отдыха учителя определяется графиком его работы
 - иметь первую группу допуска по электробезопасности
3. Травмоопасность в кабинете:
 - при нарушении правил личной безопасности
 - при включении электроприборов и аппаратуры ТСО (технических средств обучения)
 - при работе с колющими , режущими инструментами
4. О случаях травматизма сообщать администрации школы
5. Соблюдать правила техники безопасности труда
6. Относится к не электротехническому персоналу и должен иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности
7. Не производить самостоятельный ремонт электроприборов, розеток и т.п.
8. Хранить аппаратуру ТСО в лаборантской
9. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

- проверить готовность учебного кабинета к занятиям
- проверить исправность электроосвещения
- подготовить необходимые инструменты для уроков труда
- подготовить оборудование для практических занятий, демонстрации опытов

на уроках природоведения (Окружающий мир)

- проветрить кабинет
- проконтролировать санитарно-гигиеническое состояние кабинета

III. Требования безопасности во время работы

- соблюдать личную безопасность и требования инструкций по ОТ
- следить за соблюдением дисциплины учащимися
- контролировать выполнение учащимися практических заданий
- проводить инструктаж с учащимися по технике безопасности труда по всем видам практических работ и экскурсий
- не допускать учащихся к переноске аппаратуры ТСО
- не допускать учащихся к самостоятельному включению электроприборов

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации детей
- сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить службу 01
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма
- при внезапном заболевании учащихся вызвать медработника, сообщить родителям.....

Учителя начальных классов:

<i>Учитель</i>	Ерошина И.Т.
<i>Учитель</i>	Данилова Е.М.
<i>Учитель</i>	Уласово, Е.Т.
<i>Учитель</i>	Горбунова В.А.
<i>Учитель</i>	Зячкова А.И.
<i>Учитель</i>	Кудряшова В.Н.
<i>Учитель</i>	Селькова С.А.
<i>Учитель</i>	Турянова С.В.
<i>Учитель</i>	Туркина О.Б.
<i>Учитель</i>	Сафуркина Е.И.
<i>Учитель</i>	Тирогова Т.Н.
<i>Учитель</i>	Соколова С.В.
<i>Учитель</i>	Пронова Т.В.

Проверено
инспектор по ТБ и ОТ

В-

С.Б. Власова



Председатель профкома
Мариш /Котляева Л.В./



Директор лицея
Гизамутдинова Т.П./
« 30 » 11 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.14 - Д.12

по охране труда для учителя иностранного языка

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование, прошедшие медицинский осмотр.

2. Учитель должен :

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
- режим его труда и отдыха определяется графиком работы учителя

3. Травмоопасность в кабинете :

- при нарушении правил личной безопасности
- при включении электроприборов: проигрывателей и других ТСО (технических средств обучения) - поражение электротоком

1. О случаях травматизма сообщать администрации школы

2. Соблюдать технику безопасности труда

3. Относится к не электротехническому персоналу и должен иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности

4. Не заниматься ремонтом электроприборов, розеток и т.п.

5. Хранить аппаратуру ТСО в лаборантской

6. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

- проверить готовность учебного кабинета к занятиям
- проверить исправность электроосвещения
- проветрить кабинет
- следить за чистотой и порядком в кабинете.

III. Требования безопасности во время работы

- соблюдать личную безопасность труда
- следить за соблюдением дисциплины учащимися
- не допускать учащихся к переноске аппаратуры ТСО
- не допускать учащихся к самостоятельному включению электроприборов.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации учащихся
- сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить службу 01
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма
- при внезапном заболевании учащихся вызвать медработника, сообщить родителям.

V. Требования безопасности по окончании работы

- отключить от электросети аппаратуру ТСО
- убрать аппаратуру в лаборантскую, закрыть на ключ
- проверить чистоту в кабинете и порядок на рабочих местах
- проветрить кабинет
- выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ
- о всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить администрации.

Учителя иностранного языка:

<i>Мф</i>	<i>Терешкина М.В.</i>
<i>А/</i>	<i>Аншимова Н.С.</i>
<i>Велс-</i>	<i>Дамавураш Г.А.</i>
<i>В/</i>	<i>Самарова Н.Н.</i>
<i>Жу</i>	<i>Шманова Г.Г.</i>

*Проверено
и нач. метод. сб.*

В/ -

Власов С.Б.



Председатель профкома
Марин С.А. / Кошаева Л.В. /



Директор лицея
Низамутдинов Т.П. /
« 20 » 10 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.15-012

по охране труда для сторожа

I. Общие положения.

1.1. Работа сторожа является ответственной и требует безукоснительного исполнения порученных обязанностей по охране вверенного объекта от хищения материальных ценностей.

1.2. В период отсутствия руководства сторож является единственным лицом. Кто может на данный момент принять необходимые меры в целях предотвращения ситуаций, угрожающих целостности имущества предприятия.

1.3. Сторож при исполнении своих обязанностей является лицом неприкосновенным и все его распоряжения в отсутствии руководства в части сохранности материальных ценностей должны выполняться беспрекословно.

II. Обязанности перед работой и во время дежурства.

2.1. Рабочим местом сторожа является помещение, определенное в здании.

2.2. Перед заступлением на дежурство сторож обязан обойти территорию и помещения предприятия, обратив особое внимание на исправность техники, незахламленность проходов, отсутствие загораний, освещенность территорий.

2.3 Сторож обязан не пропускать посторонних лиц на территорию и в помещение.

2.4. Сторож обязан постоянно держать под контролем все помещения, и в течение своей смены должен неоднократно совершать обходы в целях проверки сохранности материальных ценностей.

2.3. Необходимо постоянно проверять наличие замков, запорных устройств.

2.4. Все ключи от помещений охраняемых объектов находятся у сторожа, и он несет полную ответственность за их сохранность.

IV. Меры безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В экстренных случаях, связанных с хищением материальных ценностей сторож обязан немедленно принять оперативные меры и сообщить руководству, вызвать наряд милиции.

4.2. При пожаре или загорании немедленно сообщить в пожарную охрану, поставить в известность руководство. Встретить пожарную охрану.

V. Обязанности по окончании дежурства

5.1. Сдать ключи от охраняемых помещений заведующим соответствующих отделов и доложить о всех замечаниях руководству

14.10.2013г. 1 Кошаева Л.В. 1. М. Низамутдинов

С инструкцией ознакомлен(ы):

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

Проверил
инж. ПОТБ и ОТ


В-

С.Б. Власова



Исполнительный директор:

/Кошаева Л.В./



Исполнительный директор:

/Низамутдинова Т.П./
2012г.

Инструкция 2.16-0.12

по охране труда для кухонного рабочего

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе кухонным рабочим допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Кухонный рабочий обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе кухонным рабочим возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмы при падении на влажном и скользком полу;
- переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм;
- порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы;
- химические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств без резиновых перчаток;
- травмы рук при неаккуратном вскрытии деревянной, металлической или стеклянной тары.

1.4. При работе кухонным рабочим должна использоваться следующая спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, фартук клеенчатый с нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые.

1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. При работе кухонным рабочим соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. На пищеблоке должен быть огнетушитель.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения защитного заземления к корпусам моечных ванн.

2.3. Подготовить емкость с крышкой для сбора остатков пищи.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При переноске тары, мешков с продуктами, воды соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для мужчин - не более 15 кг, для женщин - не более 10 кг. При перемещении тяжелых грузов использовать тележки.

3.2. Вскрытие деревянной тары производить в рукавицах соответствующим инструментом.

3.3. Во избежание порезов рук металлические и стеклянные банки вскрывать осторожно соответствующим консервным ножом или ключом, применять для этих целей кухонные ножи запрещается.

3.4. Котлы и баки для приготовления пищи заполнять водой не более, чем на 3/4 их емкости.

3.5. При уборке помещений пищеблока мыть полы, кухонный инвентарь и оборудование с использованием моющих и дезинфицирующих средств в резиновых перчатках. Полы после влажной уборки протирать насухо ветошью.

3.6. При мытье посуды руководствоваться «Инструкцией по охране труда при мытье посуды».

3.7. Остатки пищи для временного хранения собирать в металлическую тару с крышкой, обеззараживать путем кипячения в течение 15 мин. или засыпать хлорной известью, либо любым из следующих средств: известью белильной термостойкой 200 г/кг или НГК, или ДОСГК 100 г/кг, затем вынести на хозяйственную площадку в металлический контейнер с крышкой.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать её осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть их горячей водой.

5.2. Мочалки, щетки, ветошь для мытья посуды, кухонного инвентаря и оборудования после их использования прокипятить в течение 15 мин. в воде с добавлением пищевой соды или замочить в дезинфицирующем растворе ' (0,5% раствор хлорамина) на 30 мин, затем ополоснуть и просушить.

5.3. Снять спецодежду, спецобувь, привести в порядок рабочее место и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий производством

СОГЛАСОВАНО

Проверено
инж. ИОТБ и ОТ

С.В. Власова



Шаева Л.В./



Ильзамутдинова Т.П./

« 30 » 12 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.17 - 012

по охране труда для повара

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие профессиональную

квалификацию и прошедшие медицинский осмотр.

2. Повар обязан :

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по ТБ
- выполнять санитарно-гигиенический режим
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
- режим труда и отдыха определяется графиком его работы
- проходить медосмотр два раза в год
- соблюдать дез. режим

3. Травмоопасность рабочего места :

- при включении электроосвещения
- при включении электроприборов (плита, титан, варочный котёл, жарочный шкаф, мармит,

мясорубка, кухонный комбайн, холодильник)

- при работе с горячими жидкостями (вода, жир)
- при работе режущими инструментами
- при готовке мясного фарша
- при подготовке дез. раствора
- при мойке стеклянной и фаянсовой посуды

4. Работать только в рабочей одежде (белый халат, колпак или косынка)

5. Соблюдать правила личной гигиены

6. Ежедневно проводить влажную уборку пищеблока

7. Проводить один раз в месяц санитарный день
8. Иметь в пищеблоке укомплектованную аптечку
9. Не производить самостоятельный ремонт электрооборудования
10. Повар относится к электротехнологическому персоналу и должен иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности
11. Несёт ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

- проверить исправность электроосвещения и необходимых приборов и оборудования
- одеть чистую, отглаженную рабочую одежду
- приготовить согласно инструкции дез. раствор
- вымыть тщательно руки

III. Требования безопасности во время работы

- соблюдать осторожность при работе с оборудованием и инструментами
- включать электроприборы и оборудование сухими руками
- не ремонтировать самостоятельно электрооборудование и приборы
- при работе с мясорубкой проталкивать мясо деревянным пестиком
- при работе с кухонным комбайном пользоваться приспособлениями, исключающими возможность травматизма
- не допускать присутствия в пищеблоке посторонних лиц
- поддерживать чистоту и порядок в пищеблоке
- работать только исправными, отточенными ножами, соблюдать их назначение
- осторожно брать горячую воду из титана, либо электроварочного котла
- не переносить большие ёмкости с горячей водой
- при мойке посуды соблюдать меры предосторожности с дез. раствором
- не привлекать дежурных учащихся к работе в пищеблоке

Повара:


З.с. Кузнецки

Т.А.	Шарафиева
Сидор	Сидоркина
Жоф	Жокошова

Аноним
и не по ТБ и ОТ

В—

С.Б. Власова



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор лицея

 /Низамутдинова Т.П./
« 30 » 11 2012г

ИНСТРУКЦИЯ № 2.18-012

по охране труда для электрика

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе электриком допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, в том числе на группу электробезопасности не ниже III, а также не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, допущенные к работе электриком, должны проходить обязательный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.3. Лица, допущенные к работе электриком, обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.4. При обслуживании электроустановок возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям без средств индивидуальной защиты, а также при неисправности изоляции или заземления;

- травмы при падении с высоты во время работы с использованием стремянок или лестниц.

1.5. Лицам, обслуживающим электроустановки, должны выдаваться средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

1.6. Персонал обязан соблюдать правила пожарной и электробезопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и отключающих устройств (рубильников). Электрощитовая комната должна быть оснащена углекислотным огнетушителем.

О каждом несчастном случае с работником пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения

1.1. В процессе работы электрик обязан соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.2. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений.

2.2. Убедиться в наличии и целостности заземляющих проводников корпусов обслуживаемых электроустановок.

2.3. Снять напряжение с участка электрической цепи, электроустановки, подлежащих обслуживанию или ремонту и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат « Не включать- работают люди».

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Обслуживание и ремонт электроустановок производить по приказу (распоряжению) руководителя учреждения в соответствии с перечнем видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок.

3.2. Привлекать учащихся к обслуживанию и ремонту электроустановок запрещается.

3.3 Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением без средств индивидуальной защиты.

3.4. Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

3.5. Перегоревшие плавкие вставки заменять только на колиброванные на номинальную для данной сети нагрузку при снятом напряжении.

3.6. Очистка светильников от пыли должна проводиться: в кабинетах (классах)- не реже двух раз в год, а учебных мастерских и спортивных залах- не реже двух раз в месяц.

3.7. Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок с использованием стремянок и лестниц проводить двумя лицами. Стремянки и лестницы должны быть испытаны, и их нижние концы оборудованы резиновыми или стальными наконечниками, при этом запрещается: работать с двух верхних ступенек, ставить их на шаткое, неустойчивое основание, привязываться предохранительным поясом к ступенькам лестницы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки прекратить работу и устранить возникшую неисправность.





4.2.В случае замыкания и загорания электропроводки немедленно ОТКЛЮЧИТЬ питание электроустановки, а пламя ТУШИТЬ песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.

4.3.При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5.Требования безопасности по окончании работы

- Убедиться в безопасности подачи напряжения и включить отключающее устройство.
- Привести в порядок рабочее место, закрыть на замки электрические щиты.
- Убрать на место инструмент, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Ответственный за электрохозяйство учреждения:


Проверено
инсп. по ТБ и ОТ

Сб—

Р.Б. Власов


СОГЛАСОВАНО

Прессекретарь профкома
«ВЕТ»
Республика Косово Л.В./
Мари



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор лицея
Низамутдинова Т.П./



ИНСТРУКЦИЯ № 2.19 - 012

по охране труда для библиотекаря

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие соответствующее образование и прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда обучение на 1 квалификационную группу допуска по электробезопасности. Режим труда и отдыха библиотекаря определяется графиком его работы из расчета 40 часовой рабочей недели.

2. Библиотекарь относится к не электротехническому персоналу, имеет 1 квалификационную группу допуска по электробезопасности;

3. Библиотекарь должен :

- знать свои должностные обязанности и правила, инструкции по вопросам охраны труда действующие на предприятии.

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте

- руководствоваться в своей работе правилами внутреннего распорядка и Уставом библиотеки, положением об отделе, другими нормативными актами, действующими на предприятии

- соблюдать технику безопасности труда в библиотеке;

4. Травмоопасность в библиотеке:

- при включении электроосвещения;

- при включении теле, видеоаппаратуры;

- при включении технических средств обучения, ПЭВМ;

- при нарушении правил личной безопасности.

II. Требования безопасности перед началом работы

- проверить исправность электроосвещения;

- проветрить помещение;

- проверить безопасность рабочих мест в читальном зале;

- проверить безопасность оборудования (устойчивость книжных стеллажей);

- проверить санитарно-гигиеническое состояние помещения;

III. Требования безопасности во время работы

- работать в спецодежде (рабочий халат);

- следить за соблюдением порядка и дисциплины в библиотеке;

- следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований;
- использовать в библиотеке и книгохранилище электролампы закрытого типа
- соблюдать ТБ при включении видео-телеаппаратуры и ПЭВМ;
- о всех случаях угрозы травматизма библиотекарь обязан сообщать администрации.

Запрещается:

- привлекать посетителей к самостоятельному поиску литературы;
- оставлять помещение библиотеки и книгохранилища без присмотра;
- допускать загромождение проходов между стеллажами;
- передвигать самостоятельно книжные стеллажи;
- заниматься ремонтом электроприборов;
- допускать нахождение посторонних лиц в книгохранилище.

С инструкцией ознакомлен(ы):

СБ - Власова С.Б.


Проверено
инж. по ТБ и ОТ.

СБ -

С.Б. Власова



Председатель профкома:
Кошаева Л.В./



Директор-лицея:
Низамутдинова Т.П./
2012г.

Инструкция 2.20.-0.12

по охране труда для медицинской сестры

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельному выполнению работ допускаются лица, в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и имеющие соответствующую квалификацию,

1.2. Лица, допущенные к работе в медицинском кабинете должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе в медицинском кабинете возможно воздействие на работающих и обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при работе с электроустановками;
- термические ожоги при нагревании жидкостей;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

1.4. При работе должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты:
халат хлопчатобумажный, резиновые перчатки

1.5. Кабинет медсестры должен быть укомплектован медикаментами и перевязочными средствами в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах, ожогах, отравлениях и т.д.

1.6. При работе в медицинском кабинете необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения. Выполнять работы только на исправном оборудовании, приборами, приспособлениям используя их по назначению. При получении даже незначительной травмы сообщать об этом администрации и оказывать первую медицинскую помощь.

1.8. При работе в медицинском кабинете соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной защиты.

2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок.

2.3. Тщательно проветрить помещение медицинского кабинета.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с оплавленными краями, правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок при их соединении, а концы смачивать водой, глицерином или смазывать вазелином.

3.2. Не брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками, а также закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой до его остывания.

3.3. Запрещается иметь и использовать в работе электронагревательные приборы с открытой спиралью.

3.4. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла соблюдать осторожность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок, колб. Брать предметные и покровные стекла за края легко во избежание порезов пальцев.

3.5. Не мыть лабораторную посуду с мылом, так как она становится скользкой и ее легко уронить и разбить.

3.6. Запрещается использование в кабинете инсектицидов для борьбы с насекомыми-вредителями комнатных растений.

3.7. Не оставлять без надзора включенные в сеть электрические устройства и приборы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного (порошкового) огнетушителя или песком.

4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании, удалить обучающихся их кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.5. При разливе ртути немедленно вывести учащихся из помещения так, чтобы они не проходили через зону где пролилась ртуть. Затем собрать фольгой капельки ртути в стакан с водой и произвести уборку помещения. Особенно тщательно должны быть очищены соединения досок пола. Загрязнения залить 20% раствором хлористого железа. Помещение проветрить.

4.6. При применении кварцевых установок и бактерицидных ламп соблюдать инструкцию по их безопасной эксплуатации, пользоваться защитными очками.

4.7. Если произошло разрушение люминисцентных, бактерицидных ламп или кварцевых горелок, индикаторной бумажкой определить содержание паров ртути и принять меры к их устранению. Уборку и проветривание помещения производить до тех пор, пока индикатор не покажет отсутствие паров ртути в воздухе.


Кукункина Т.Т.

Ку

*Проверено
14.06.2016 г. от В. - Виссера*



подпись: /Кошаева Л.В./



подпись: /Низамутдинова Т.П./
2012г.

Инструкция 2.21-012

по охране труда для инструктора по физической культуре

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе инструктором по физической культуре допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе инструктором по физической культуре соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При проведении занятий в гимнастическом зале возможно воздействие на работающих и детей следующих опасных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности зала для гимнастических занятий;
- травмы при падении детей во время проведения подвижных игр гимнастических упражнений;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов.

1.4. В зале для гимнастических занятий должен быть вывешен комнатный термометр для контроля температурного режима.

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности знать места расположения первичных средств пожаротушения и направлениям эвакуации при пожаре,

1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Включить полностью освещение зала для гимнастических занятий и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах не менее 200 лк. (13 вт/кв.м. У при лампах накаливания не менее 100 лк. (32 вт/кв.м.).

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования зала для гимнастических занятий: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; электрические коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки

фальшивилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электропроводов.

2.4. Проверить санитарное состояние зала для гимнастических занятий и проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. до прихода детей.

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в зале для гимнастических занятий не ниже 19°C.

2.6. Во избежание падения и травмирования детей убедиться в том, что ковры и дорожки надежно прикреплены к полу, а спортивный инвентарь исправен и надежно закреплён.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем, чтобы дети выполняли все указания инструктора.

3.2. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия.

3.3. Перед выполнением гимнастических упражнений обязательно провести с детьми небольшую разминку.

3.4. При выполнении упражнений на шведской лестнице, других спортивных снарядах на высоте от пола обязательно страховать детей от падения, не разрешать им самостоятельно без разрешения инструктора подниматься на высоту.

3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы между детьми, чтобы не было столкновений.

3.6. При выполнении прыжков и соскоков следить за тем, чтобы дети приземлялись мягко на носки ступней, пружинисто приседая.

3.7. При проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, чтобы не было столкновений между детьми, толчков и ударов по рукам и ногам.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из зала для гимнастических занятий, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

5 Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты и инструменты

5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование


5.3. Проветрить зал для гимнастических занятий, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Инструктор по физической культуре

СОГЛАСОВАНО

Проверил
инж. ИОТБ и СТ

С.Б. Власова



«Согласно»
председатель профсоюза:

Киселева Л.В./

«Согласно»
директор лицея:

Пизамутдинова Т.Н./

2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1.23 - 12 по охране труда для учителя географии

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование и прошедшие медицинский осмотр.
- 1.2. Учитель обязан:
 - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;
 - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;
 - режим труда и отдыха определяется графиком его работы.
- 1.3. Травмоопасность в кабинете :
 - при включении электроосвещения;
 - при включении аппаратуры ТСО (технических средств обучения);
 - при использовании лабораторного оборудования на практических занятиях.
- 1.4. О случаях травматизма сообщать администрации.
- 1.5. Соблюдать технику безопасности труда.
- 1.6. Относится к не электротехническому персоналу и должен иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.
- 1.7. Не заниматься самостоятельно ремонтом электророзеток, выключателей и т.п.
- 1.8. Нести административную, материальную и уголовную ответственность за нарушение требований инструкций по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- проверить исправность электроосвещения;
- проверить готовность рабочих мест в кабинете к учебным занятиям;
- подготовить необходимое оборудование и раздаточный материал к практическим занятиям;
- проветрить кабинет.

3. Требования безопасности во время работы

- следить за соблюдением дисциплины и порядка во время занятий;
- при проведении экскурсий провести с учащимися инструктаж;
- при проведении практических работ на местности провести инструктаж;
- не привлекать учащихся к включению аппаратуры ТСО.

«Согласно»
преподаватель географии:



Иванова Л.В./



«Согласно»

заместитель директора:

Пизамутдинова Т.Н./

2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1.23 - 12 по охране труда для учителя географии

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование и прошедшие медицинский осмотр.
- 1.2. Учитель обязан:
 - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;
 - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;
 - режим труда и отдыха определяется графиком его работы.
- 1.3. Травмоопасность в кабинете :
 - при включении электроосвещения;
 - при включении аппаратуры ТСО (технических средств обучения);
 - при использовании лабораторного оборудования на практических занятиях.
- 1.4. О случаях травматизма сообщать администрации.
- 1.5. Соблюдать технику безопасности труда.
- 1.6. Относится к не электротехническому персоналу и должен иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.
- 1.7. Не заниматься самостоятельно ремонтом электророзеток, выключателей и т.п.
- 1.8. Нести административную, материальную и уголовную ответственность за нарушение требований инструкций по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- проверить исправность электроосвещения;
- проверить готовность рабочих мест в кабинете к учебным занятиям;
- подготовить необходимое оборудование и раздаточный материал к практическим занятиям;
- проветрить кабинет.

3. Требования безопасности во время работы

- следить за соблюдением дисциплины и порядка во время занятий;
- при проведении экскурсий провести с учащимися инструктаж;
- при проведении практических работ на местности провести инструктаж;
- не привлекать учащихся к включению аппаратуры ТСО.



ИНСТРУКЦИЯ № 2.22 - 0.12

по охране труда для работника по обслуживанию здания

1. Общие требования безопасности

1.1. Для выполнения обязанностей работника по обслуживанию здания, могут быть приняты лица не моложе 18-летнего возраста, прошедшие:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам труда ;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

1.2. Работник по обслуживанию здания должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые 6 месяцев;
- стажировку;
- внеплановый и целевой инструктажи: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);
- диспансерный медицинский осмотр.

1.3. Работник по обслуживанию здания обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в библиотеке;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Работник по обслуживанию здания должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения заместителя директора по АХЧ;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5. Работник по обслуживанию здания должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить заместителю директора по АХЧ. Приступить к работе можно только с её разрешения после устранения всех недостатков.

1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;
- сообщить в пожарную охрану и администрации;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.


1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.10. Основными опасными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- неисправный слесарный инструмент;
- лестницы стремянки при работе на высоте;
- электроток при повреждении электросетей;
- падающие случайные предметы, заготовки деталей и инструменты;
- неисправность инструмента и оборудования, отсутствие предохранительных и защитных средств, плохое освещение и загроможденность рабочего места.

С инструкцией ознакомлен(ы):


	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

*Протокол
инс. по ТБ и ОТ*

В —

С. В. Власов

СОГЛАСОВАНО



Председатель профкома

Джусупова Д.В./

Марий Эл

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор лицея

Низамутдинова Т.П./

2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.24-012

по охране труда для техслужащей

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр.
2. Уборщица должна :
 - знать должностные обязанности и инструкции по ОТ
 - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
 - режим труда и отдыха определяется графиком её работы
3. Травмоопасность :
 - при включении электрокипятильника, электрозвонка
 - при работе с дезинфицирующими растворами
 - при работе с горячей водой
 - при побелке стен, потолков известковым раствором
 - при мойке полов, оконных рам, плафонов, электролампочек
 - при выполнении малярных работ
4. О случаях травматизма сообщать администрации школы
5. Соблюдать инструкции по технике безопасности труда
6. Уборщица относится к не электротехническому персоналу и должна иметь 1-ю группу допуска по электробезопасности
7. Не заниматься ремонтом электроприборов, розеток
8. Хранить инвентарь в отдельном помещении
9. Беречь вверенное имущество и рабочую одежду
10. Нести ответственность за нарушении требований инструкций по ОТ.

II. Требования безопасности перед началом работы

- дежурная техничка принимает смену у сторожа
- должна приходить на работу за 15 минут до начала рабочего дня
- проверить безопасность рабочего места, электроосвещения

- одеть рабочий халат и обувь
- приготовить резиновые перчатки
- приготовить согласно инструкции дезраствор
- приготовить необходимый инвентарь (вёдра, половые тряпки, швабры, щётки, совок)



III. Требования безопасности во время работы


- включать электрокипятильник, электровознок сухими руками
- в течение смены быть в рабочей одежде и резиновых галошах
- соблюдать личную гигиену и безопасность
- пользоваться исправным инвентарём (щетки, швабры и т.п.)
- при работе с электроприборами выполнять требования инструкции по ТБ их эксплуатации
- при работе с дезраствором пользоваться защитной повязкой и резиновыми перчатками
- хранить дезраствор в недоступном для детей месте
- производить влажную уборку рекреаций и учебных помещений в отсутствии детей
- не оставлять рабочее место без предупреждения
- не привлекать к работе посторонних лиц
- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте
- убирать разбитую посуду, стружки только щёткой и совком
- уборку учебных мастерских производить только при отключенной электроэнергии
- при малярных работах пользоваться защитными повязками (после каждого часа работы 15 минутный перерыв), производить данные работы в проветриваемых помещениях
- при побелке известковым раствором одеть резиновые перчатки и защитные очки
- данные и другие работы на высоте производить на устойчивых подмостях.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновения аварийных ситуаций известить администрацию школы
- при пожаре сообщить администрации и известить службу 01
- принять меры к тушению пожара и других аварийных ситуаций
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма

С инструкцией ознакомлен(ы):

	Трифунов Т. А.
	Фролова Т. М.
	Кузнецова С. И.



ИНСТРУКЦИЯ № 2.25-012

по охране труда для делопроизводителя (заведующей канцелярией)

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе делопроизводителем допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе делопроизводителем соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе делопроизводителем возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и с компьютером;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с компьютером;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических приборов.

1.4. Делопроизводитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе светильников, наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах не менее 300 лк. (20 Вт/кв.м.). при лампах накаливания не менее 150 лк. (48 Вт/кв.м.).

2.2. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый инструмент и оборудование.

2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов (электрическая пишущая машинка, компьютер и др.) убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Строго выполнять последовательность работы с документами, установленную должностными обязанностями.

3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и ненужными документами.

3.3. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.

3.4. При работе с использованием электрической пишущей машинки соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током:

3.5. При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе на видеодисплейных терминалах (ВДТ) и персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ)».

3.6. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы проветривать помещение.

3.7. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития утомления через каждый час работы делать перерыв на 10-15 мин., во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы и физкультурные минутки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае появления неисправности в работе электрической пишущей машинки или компьютера, постороннего шума, искрения и запаха гари, немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить администрации ОУ и в ближайшую дежурную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1 Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера салфеткой от пыли.

5.2 Принести в порядок рабочее место, убрать в отведенные места для хранения документы, инструмент и оборудование.

5.3 Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

С инструкцией
ознакомлен:


Исх / Исхурдолова Т.А.

Проверил
16.10.16 ИТО

В-

С.Б. Власова

СОГЛАСОВАНО



ИНСТРУКЦИЯ № 2.26-012
по охране труда для воспитателя

1. Общие требования безопасности.

1.1. К самостоятельной работе воспитателем допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и инструктаж по технике безопасности.

1.2. При работе воспитателем соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе в учреждении возможно воздействие на работающих и детей следующих опасных и вредных производственных факторов:

-поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании групповых и других помещений;

-нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, а также при неправильном пользовании телевизором;

-нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при неправильном подборе размеров мебели.

1.4. В классной комнате должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить руководителю учреждения.

1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от выхода из помещения.

2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 200 лк при люминесцентных лампах и не менее 100 лк при лампах накаливания; в помещении для обучения 6 летних детей не менее 300 лк при люминесцентном освещении и не менее 150 лк при лампах накаливания; в спальном помещении не менее 75 лк при люминесцентном освещении и не менее 30 лк при лампах накаливания.

3.2. Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети влажными руками.

3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его нормальной работе, а также работе охлаждающего вентилятора.

3.3. Во время демонстрации фильмов в помещении должно присутствовать не более 50 человек, которых необходимо рассаживать впереди демонстрационного прибора.

3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный кожух во время работы демонстрационного прибора.

3.5. Во избежание ожога рук не касаться защитного кожуха прибора во время его работы.

3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра.

3.7. К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное удостоверение киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения загорания в демонстрационном помещении принять меры к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.

4.2. При ожогах необходимо освободить пораженное место от одежды, обуви. Перевязать обожженную поверхность стерильным бинтом и обратиться в лечебное учреждение. Поставить в известность руководство учреждения.

4.3. При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического прибора или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от электрической сети. Работу продолжить только после устранения неисправности.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Меры безопасности по окончании работы.

5.1. Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания охлаждающим вентилятором отключить от электрической сети.

5.2. Вынуть из демонстрационного прибора киноленту, диафильм, уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для хранения место.

5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

И. И. Казаков / А. К.

Проверено
инже. по 75.И.07

В —

С. Б. Яковлев



Секретарь: Кривашева Л.В./



ИНСТРУКЦИЯ № 2.27-012

По охране труда для инженера ТСО.

1. Общие требования безопасности.

1.1. К самостоятельной работе инженера по ТСО допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, в том числе на 1 квалификационную группу по электробезопасности, а также не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица допущенные к работе инженера по ТСО, должны проходить обязательный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.3. Лица допущенные к работе инженера по ТСО, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.4. При выполнении электромонтажных работ возможно воздействие опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при работе с приборами, находящимися под напряжением;
- травмы при падении с высоты во время работы с использованием стремянок и лестниц;
- травмирование рук при использовании неисправного инструмента;
- пайка деталей, проводов с использованием оловянно-свинцовых припоев.

1.5. Персонал обязан соблюдать правила пожарной и электробезопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и отключающих устройств.

1.6. При выполнении электромонтажных работ должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, диэлектрический коврик, указатель напряжения и инструменты с изолированными ручками.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Надеть спецодежду.

2.2. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.

2.3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и расположить на своих местах, убрать с рабочего стола лишнее.

2.4. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо только при отсутствии напряжения, источник тока подключать в последнюю очередь.

3.2. Электрические схемы собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались петлями.

3.3. При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, кислотой пользоваться запрещается.

- 3.4. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после ее проверки.
- 3.5. При работе с электрическими приборами следить, чтобы руки, одежда и волосы не касались оголенных проводов.
- 3.6. Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для этого указатель напряжения.
- 3.7. Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.
- 3.8. Строго соблюдать инструкция по охране труда при электропаянии.
- 3.9. несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения массовых мероприятий в актовом зале.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.



- 4.1. При обнаружении повреждений электропроводки, неисправность оборудования приборов немедленно отключить питание.
- 4.2. При загорании электрооборудования немедленно выключить рубильник и приступить к тушению очага возгорания порошковым огнетушителем или песком.
- 4.3. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. При необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

- 5.1. Отключить электрическую схему от источника тока.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, разложить на свои места оборудование и инструменты.
- 5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Согласовано:
Заведующей хозяйством

С инструкцией ознакомлен (а)

 7 июля подпись	 7 июля расшифровка подпись
---	--

Проверено
инж. 107Б и ОТ

В—

С.Б. Власов



Председатель профкома:
Кошаева Л.В./



Утверждаю: директор лицея
Низамутдинова Т.П./
2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.28-012

по охране труда для педагога-организатора, педагога дополнительного образования

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по ОТ.

1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся и воспитанники, прошедшие инструктаж по ОТ.

1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на участников следующих опасных факторов: возникновение пожара при неисправности электропроводки, использование открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки петарды и т.п.), при воспламени новогодней елки, использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, могущих вызвать возгорание; травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах.

1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией.

1.6. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия не должны иметь глухих решеток.

1.7. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.

1.8. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников в составе не менее 2-х человек.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись.

2.2. Провести целевой инструктаж по ОТ назначенных ответственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с записью в журнале установленной формы.

2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованию пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи с пожарной автоматикой.

2.5. Проветривать помещение, где будет проводиться массовое мероприятие, и провести влажную уборку.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться назначенные ответственные лица.

3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, самостоятельно не принимать никаких действий.

3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть во включенном состоянии.

3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться не менее 1 м от стен и потолков, запрещается применять для украшения елки самодельные электрические гирлянды, игрушки из легко воспламеняющихся материалов, вату.

3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки петарды и т.п.), устраивать эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать возгорание.

4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2. При получении участниками массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.

5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.

5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги и выключить свет.

Согласовано:

Зам. директора по ВР

Рябенкина И.В.

С инструкцией ознакомлен (а)


« 5 » 12 2012г.

<i>[Подпись]</i>	<i>Мамасова Е.Я.</i>
подпись	расшифровка подпись
<i>Зуев</i>	<i>(Зусовина О.И.)</i>
<i>З</i>	<i>Исраилов И.И.</i>

*Протокол
инж. ИОТБ и ОТ*

[Подпись]

С.Б. Мамасова



председатель профкома:

Кошаева Л.В./



директор лицея Чизамутдинова Т.П./

2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.29-012

по охране труда для логопеда (дефектолога, педагога-психолога)

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К самостоятельной работе логопедом (дефектологом, педагогом-психологом) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. При работе логопедом (дефектологом, педагогом-психологом) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При работе в кабинете возможно воздействие на работающих и детей следующих опасных факторов:
 - нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета;
 - нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при неправильном подборе размеров детской мебели;
 - поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета и технических средств обучения.
- 1.4. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
- 1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.
- 1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Включить полностью освещение кабинета и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах не менее 300 лк. (20 Вт/кв.м.), при лампах накаливания не менее 150 лк. (48 Вт/кв.м.).
- 2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; электрические коммутационные коробки должны быть закрыты, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
- 2.3. При использовании на занятиях технических средств обучения убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
- 2.4. Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание кабинета закончить за 30 мин. до прихода детей.
- 2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете соответствует установленным санитарным нормам.

2.6. Стекла окон и светильники в кабинете должны очищаться от пыли и грязи не реже двух раз в год.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом.
- 3.2. При проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми соблюдать установленную их продолжительность в зависимости от возраста детей.
- 3.3. Поддерживать дисциплину и порядок на занятиях, следить за тем, чтобы дети выполняли все указания руководителя.
- 3.4. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятий без разрешения руководителя.
- 3.5. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.
- 3.6. В случае применения на занятиях технических средств обучения руководствоваться «Инструкцией по охране труда при использовании технических средств обучения».
- 3.7. В перерывах между занятиями в отсутствие детей периодически осуществлять проветривание кабинета, при этом рамы окон фиксировать в открытом положении крючками.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из кабинета, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
- 4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы


- 5.1. Отключить от электросети технические средства обучения.
- 5.2. Проветрить кабинет, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Согласовано
Зам. директора по УВР

 (Н.И. Новикова)

С инструкцией ознакомлен (а)

« 9 » 12 2012г.

 (расшифровка подписи)

Проверше
интс по ТБ и ОТ

В—

С.Б. Ягасова



ИНСТРУКЦИЯ N 2.30 - 012

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

1. Введение

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует основные требования безопасности к работе водителя автомобиля (далее - водителя).

1.2. Водитель должен выполнять требования инструкции, разработанной на основе данной, и инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда:

- при вывешивании автомобиля и работ под ним ;
- при снятии и установке колес автомобиля;
- при буксировке, сцепке, расцепке автомобилей или автомобиля, прицепа, полуприцепа;
- при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия;
- по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов

Заметив нарушение требований безопасности любым работником, водитель должен предупредить его о необходимости их соблюдения.

Водитель должен также выполнять указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.

Водитель должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с Типовой инструкцией N 22 по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях.

Водитель не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа по охране труда.

2. Общие требования безопасности

2.1. К управлению автомобилем допускаются лица, имеющие соответствующее водительское удостоверение, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда.

2.2. Водитель, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

2.3. Водитель должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые на предприятии.

2.4. Продолжительность рабочего времени водителя не должна превышать 40 ч в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиками сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.

2.5. Водитель должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работ, являются:

- вывешенный автомобиль или его агрегаты;

- горячая вода и пар;
 - легковоспламеняющиеся вещества;
 - газы и другие токсичные вещества;
 - этилированный бензин;
 - оборудование, инструмент, приспособления;
 - падение водителя в результате его неосторожных действий при выходе из кабины и передвижении по территории.
- 2.5.1. Автомобиль, вывешенный только подъемным механизмом, представляет собой большую опасность, так как может упасть и придавить водителя.
- 2.5.2. Горячая охлаждающая жидкость, вода и пар при попадании на кожный покров вызывают ожоги.
- 2.5.3. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной пожара и взрыва.
- 2.5.4. Газы и другие токсичные вещества (бутан, оксиды азота, оксид углерода, этилмеркаптан и другие), попадая через органы дыхания в организм человека, приводят к тяжелым отравлениям.
- 2.5.5. Этилированный бензин действует отравляюще на организм при вдыхании его паров, загрязнении им тела, попадании его в организм с пищей или питьевой водой.
- 2.5.6. Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном использовании или их неисправности приводят к травмам.
- 2.6. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми водитель не обучен и не проинструктирован.
- 2.7. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты выдаются:
- рукавицы комбинированные двупалые.
- 2.8. Водитель должен соблюдать правила пожарной безопасности. Курить разрешается только в специально отведенных местах.
- 2.9. Замеченные при работе на линии неисправности автомобиля, а также нарушения в упаковке или креплении груза водитель должен попытаться исправить собственными силами, а при невозможности - сообщить на предприятие и вызвать техпомощь.
- 2.10. При направлении для совместной работы двух и более человек водитель должен выполнять распоряжения и указания старшего, назначенного работодателем ответственным за соблюдение требований безопасности.
- 2.11. Водитель должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи и курением вымыть руки с мылом, а после работы с узлами и деталями автомобиля, работающего на этилированном бензине, предварительно обмыть руки керосином.
- 2.12. За невыполнение требований инструкции, разработанной на основе данной и указанных в п. 1.2, водитель несет ответственность согласно действующему законодательству.

3. Требования безопасности перед началом работ

- 3.1. Перед выездом на линию водитель должен:
- 3.1.1. Пройти предрейсовый медосмотр.
- 3.1.2. Получить у диспетчера путевой лист и инструктаж об условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза.
- 3.1.3. Совместно с механиком КПП проверить техническую исправность и укомплектованность автомобиля и получить соответствующую отметку в путевом листе.
- При осмотре особое внимание обратить на:
- исправность аккумуляторной батареи, стартера, тормозов, рулевого управления, освещения, сигнализации, дверей кабины, салона, отопительного устройства, запоров

- бортов, глушителя и плотность его соединений и т.д.;
- отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости;
- давление воздуха в шинах и их исправность;
- надлежащую укомплектованность автомобиля необходимыми инструментами, приспособлениями, инвентарем и их исправность.

- 3.2. Перед пуском двигателя водитель должен:
отключить и отсоединить элементы подогрева;
затормозить автомобиль стояночным тормозом;
поставить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение;
проверить герметичность системы питания;
проветрить подкапотное пространство (на автомобилях, работающих на газовом топливе).
- 3.3. Водитель может использовать пусковую рукоятку только в случае временной неисправности стартера или при пуске двигателя после ремонта.
- 3.4. При пуске двигателя пусковой рукояткой водитель должен соблюдать следующие требования безопасности:
- не брать рукоятку в хват;
 - пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх;
 - при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее зажигание;
 - не применять никаких рычагов, действующих на пусковую рукоятку.
- 3.5. Водителю запрещается:
производить пуск двигателя путем буксировки;
подогревать двигатель, коробку передач, картеры ведущих мостов открытым огнем.

4. Требования безопасности во время работ

- 4.1. При работе на линии водитель должен:
- 4.1.1. Начинать движение автомобиля только убедившись в отсутствии помех на пути движения.
- 4.1.2. Перед выходом из кабины выключить зажигание или перекрыть подачу топлива, затормозить автомобиль стояночным тормозом, убедиться в отсутствии опасности, связанной с движением транспортных средств как в попутном, так и во встречном направлении. Не прыгать из кабины, кузова автомобиля.
- 4.1.3. После выхода из кабины, в случае, если автомобиль остановлен на участке дороги, имеющем уклон (даже незначительный), подложить под колеса противооткатные упоры (башмаки).
- 4.1.4. Своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не допускать попадания на них масла и топлива.
- 4.1.5. Отдыхать в кабине автомобиля только при неработающем двигателе, так как в противном случае это может привести к отравлению оксидом углерода, содержащимся в отработавших газах автомобиля.
- 4.1.6. Перед подачей автомобиля назад убедиться, что этот маневр не создаст опасности и что поблизости нет людей.
- 4.1.7. Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора сзади (из-за груза в кузове, при выезде из ворот и т.п.) требовать выделения человека для организации движения автомобиля.
- 4.1.8. Открывать пробку радиатора на горячем двигателе в рукавице или накрыв ее тряпкой (ветошью). Пробку открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего.
- 4.1.9. Заправку автомобиля топливом производить в соответствии с правилами безопасности, установленными для заправочных пунктов.
- 4.1.10. Для перелива бензина пользоваться специальным устройством. Засасывать бензин

ртом через шланг запрещается.

4.1.11. В зимнее время для предупреждения случаев обморожения при устранении неисправности в пути работать только в рукавицах. Запрещается прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструментам руками без рукавиц.

4.1.12. При заправке автомобиля топливом в зимнее время заправочные пистолеты брать только в рукавицах, не допускать обливания и попадания топлива на кожу рук и тела.

4.1.13. Для открытия и закрытия бортов грузового автомобиля прибегать к помощи другого лица.

4.1.14. Получить дополнительный инструктаж от работодателя при направлении на работу в отрыве от основной базы, на ледовых дорогах, переправах через водоемы и в условиях бездорожья в соответствии с действующими "Правилами по охране труда на автомобильном транспорте".

4.1.15. Если при пуске на заправочной колонке двигатель работает хлопками, то водитель обязан немедленно заглушить двигатель и отбуксировать автомобиль для устранения неисправностей в безопасное место.

4.1.16. Выполнять требования, указанные в п. п. 3.2 - 3.4.

4.1.17. Перевозить стеклянную тару с жидкостями только в специальной упаковке, причем она должна устанавливаться вертикально (пробкой вверх).

4.1.18. Следить, чтобы ящичный, катно - бочковой и другой штучный груз был уложен плотно, без промежутков, укреплен или увязан так, чтобы при движении (резком торможении, трогании с места и крутых поворотах) он не мог перемещаться по полу кузова. При наличии промежутков между местами груза следует вставлять деревянные прокладки и распорки.

4.1.19. Следить, чтобы бочки с жидкие грузом были установлены пробкой вверх. Каждый ряд уложенных бочек на бок должен подклиниваться на крайних рядах. Запрещается применять вместо деревянных клиньев другие предметы.

Запрещается перевозить горячие грузы в деревянных кузовах.

4.1.20. Перевозить грузы, превышающие габариты кузова по длине, ширине и высоте, в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.

4.1.21. Грузы, превышающие габариты подвижного состава по длине на 2 м и более (длинномерные грузы), перевозить на автомобилях с прицепами - роспусками, к которым грузы должны надежно крепиться.

При одновременной перевозке длинномерных грузов различной длины следить, чтобы более короткие грузы располагались сверху.

4.1.22. Принимать и перевозить опасные грузы и пустую тару из-под них в соответствии с Правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

4.1.23. При остановке и стоянке на не освещенных участках дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости включить габаритные огни автомобиля.

4.1.24. При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости включать габаритные или стояночные огни автомобиля.

4.1.25. При вынужденной остановке автомобиля на обочине или проезжей части дороги для проведения ремонта выставить позади автомобиля знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь.

4.1.26. При работе под автомобилем располагаться таким образом, чтобы ноги не находились на проезжей части дороги.

4.2. Водителю запрещается:

- на заправочном пункте пользоваться открытым огнем и курить, проводить ремонтные и регулировочные работы, заправлять топливо при работающем двигателе, допускать перелив топлива, разрешать пассажирам находиться в кабине, салоне или кузове;
- допускать работу двигателя на смеси двух топлив - бензина и газа (за исключением

газодизельного);

- перевозить грузы с концами, выступающими за боковые габариты автомобиля;
- загромождать грузом двери кабины;
- перевозить пассажиров в кузове необорудованного грузового автомобиля;
- допускать к ремонту автомобиля посторонних лиц, включая пассажиров и грузчиков.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Водитель должен:

5.1.1. Немедленно сообщить работодателю о происшедшем с ним или по его вине несчастном случае, а также о любом несчастном случае с участием других работников предприятия, свидетелем которого он был.

5.1.2. Оказать пострадавшему при несчастном случае первую доврачебную помощь, помочь доставить его в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение или, при необходимости, вызвать медицинских работников на место происшествия.

6. Требования безопасности по окончании работ

6.1. По окончании работы водитель обязан:

6.1.1. Выполнять требования безопасности, изложенные в п. п. 4.1.2, 4.1.3.

6.1.2. После постановки автомобиля на ночную или длительную стоянку закрыть расходные вентили (для сжатого газа) или магистральный вентиль (для сжиженного газа), выработать газ из системы питания, после чего выключить зажигание и отключить "массу".


6.1.3. Перед постановкой автомобиля на место стоянки с подогревом убедиться в отсутствии утечки топлива.


6.1.4. Вымыть руки с мылом, а после работы с узлами и деталями автомобиля, работающего на этилированном бензине, необходимо предварительно мыть руки керосином.

6.1.5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

С инструкцией ознакомлен

« 31 » 09 2012г.


подпись


расшифровка подписи
Т. М. Валентинов

Проверено
инспектор ОТ ИТБ



«Согласовано»
председатель профкома:
Гессулова /Копчаева Л.В./
Марич Э.



«Утверждено»
директор лицея:
Низамутдинова Т.П./
30.11.2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.31 - 012

по охране труда для вахтера

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе вахтером допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, обучение безопасным методам труда, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.
2. При работе вахтером соблюдать правила внутреннего распорядка и утвержденный график дежурства.
3. Вахтер подчиняется непосредственно заместителю директора по административно-хозяйственной работе.
4. Вахтер утром принимает смену от сторожа, а вечером сдает смену сторожу с записью в журнале.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Проверить наличие ключей от кабинетов и запасных выходов.
2. Освободить запасные выходы от замков, закрыть их на задвижки на время учебного процесса.
3. Убедиться в исправности сигнализации и электрического звонка.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Следить за противопожарным состоянием здания, не пользоваться электрокипятильником.
2. Выдавать ключи от кабинетов только учителям под роспись.
3. Подавать звонки согласно расписанию.
4. Не пропускать в школу посторонних лиц.
5. Содержать в чистоте и порядке рабочее место.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1. В случае отключения в здании света включить дежурное освещение или использовать электрические фонари.
2. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1. Проверить наличие ключей от кабинетов.
2. Запасные выходы закрыть на замок.
3. Проверить противопожарное состояние всех помещений, отключить свет в рекреациях.
4. Сдать дежурному сторожу с записью в журнале.

С инструкцией ознакомлен (а)
«01» 01 2012г.


подпись
7.01.12


расшифровка подписи
7.01.12

Самуилов / Самуилов Н. В.
Тучкова Н. С.

Зверев
и др. по 15 и 01

В

С. В. Власов



Исполнительный директор:
Кошаева Л.В./

«Утверждаю»
директор лицея:

Исмамутдинова Т.И.
«30/11»



ИНСТРУКЦИЯ 2.32 - 012 по охране труда для гардеробщика

1. Общие положения.

- 1.1. Гардеробщик принимается на работу и увольняется с работы директором школы по представлению заведующей хозяйством из числа лиц старше 18 лет без предъявления требований к образованию и опыту работы.
- 1.2. Гардеробщик подчиняется непосредственно заведующей хозяйством.
- 1.3. В своей работе гардеробщик руководствуется правилами приема и хранения личных вещей; правилами оформления документов в случае утери жетона; графиком работы школы; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией.

2. Функции

Основное назначение должности гардеробщика — прием и хранение верхней одежды участников образовательного процесса и посетителей школы.

3. Должностные обязанности

Гардеробщик выполняет следующие обязанности:

- 3.1. Принимает на хранение верхнюю одежду, головные уборы и другие личные вещи от работников школы, обучающихся, родителей обучающихся (лиц, их заменяющих) и посетителей школы;
- 3.2. Выдает работникам школы, обучающимся, родителям обучающихся (лицам, их заменяющим) или посетителям школы жетоны с указанием номера места хранения вещей и выдает одежду и другие вещи;
- 3.3. Содержит в чистоте и порядке помещения гардеробной;
- 3.4. Оказывает помощь инвалидам, малолетним и престарелым лицам при раздевании и одевании;
- 3.5. Нбеспечивает сохранность вещей, сданных на хранение, сохранность ключей от кабинетов;
- 3.6. Немедленно сообщает администрации школы об утрате вещей, сданных на хранение, и принимает меры к их обнаружению;
- 3.7. Выдает ключи от кабинетов только учителям под роспись.

4. Права

Гардеробщик имеет право:

- 4.1. На оборудование рабочего места (гардеробной) по установленным нормам, обеспечивающим возможность выполнения им должностных обязанностей;

5. Ответственность

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, гардеробщик несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.
- 5.2. Гардеробщик несет полную материальную ответственность в случае утери или порчи вещей, сданных на хранение, на основании письменного договора о полной материальной ответственности, если не докажет, что ущерб причинен не по его вине.

6. Взаимоотношения. Связи по должности

Гардеробщик:

- 6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы по представлению заведующей хозяйством;
- 6.2. Проходит инструктаж по правилам приема и хранения личных вещей, а также по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности под руководством заведующей хозяйством;
- 6.3. В случае простоя (отсутствия работы в гардеробной) может быть временно переведен для выполнения обязанностей уборщика служебных помещений по распоряжению заведующей хозяйством;

Заведующая хозяйством

С инструкцией ознакомлен(а):

" 06 " 12 2012 г.

Протокол
инхв. по 16. и 01

С.

С.Б. Яковлева



Согласовано

Председатель профкома
«И.Т.»
Республики
Марий Эл

/Копяева Л.В./

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор лицея

/Низамутдинова Т.П./
« 30 » 11 2012г.



ИНСТРУКЦИЯ 2.33-012 по охране труда для слесаря - ремонтника

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе слесарем-ремонтником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К обучению слесарем-ремонтником под руководством инструктора допускаются учащиеся с 16-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, допущенные к работе слесарем-ремонтником, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе слесарем-ремонтником возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмы при работе неисправным инструментом;
- травмирование ног при падении деталей и узлов;
- превышение предельно допустимой нагрузки при переноске тяжестей;
- отравления и ожоги при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.

1.4. При работе слесарем-ремонтником должна использоваться следующая специальная одежда: халат или костюм хлопчатобумажный и берет.

1.5. В слесарно-монтажной мастерской должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой помощи при травмах.

1.6. При работе в слесарно-монтажной мастерской соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В слесарно-монтажной мастерской должен быть огнетушитель и ящик с песком.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под берет.

- 2.2. Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее выполнения.
- 2.3. Подготовить к работе оборудование, инструмент и приспособления, проверить их исправность, убрать с рабочего места все лишнее,
- 2.4. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения и аптечки.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Быть внимательным, правильно выполнять трудовые приемы.
- 3.2. Работать только исправным инструментом и приспособлениями. Работа инструментом без ручек или с неисправными ручками запрещается.
- 3.3. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. Разводные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.
- 3.4. Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица винта.
- 3.5. При разборке и сборке агрегатов, узлов в необходимых случаях следует применять съемные приспособления, указанные в инструкционной карте. Применять в качестве съемников инструменты или другие подручные средства запрещается.
- 3.6. Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак, длинные детали (полуоси, валы и т.д.), во избежание их падения и травмирования людей, запрещается ставить вертикально, прислоня к стенам или оборудованию.
- 3.7. Для подъема, установки и снятия деталей, узлов и агрегатов массой более 15 кг должны применяться подъемные приспособления. Для перемещения узлов и деталей массой более 15 кг необходимо пользоваться тележками со стойками и упорами, предохраняющими их от падения.
- 3.8. Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для промывки деталей бензин.
- 3.9. При обработке деталей надежно закреплять их в тисках.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
- 4.2. При возникновении пожара эвакуировать людей из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения,
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости *отправить* пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент и сдать их на хранение.
- 5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерской _____

СОГЛАСОВАНО _____

Зам. директора по УВР _____

*Проверил
инспектор по ТБ и ОТ*

В

С.Б. Вишнев

Борисков С.И.
Халеев А.В.
7 м. Халеев



«Согласовано»
профессиональная подготовка

Республики
Марий Эл

Кошаева Л.В./

«УТВЕРЖДАЮ»

директор лицея:

Низамутдинова Т.П./

«13» 11 2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.34-П.12

по охране труда для кладовщика

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К самостоятельной работе кладовщиком допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При работе кладовщиком возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании;
 - травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при вскрытии тары;
 - переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;
 - возникновение пожара при пользовании открытым огнём.
- 1.4. При работе кладовщиком должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы.
- 1.5. Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с герметичными плафонами, которые должны включаться вне помещения.
- 1.6. В складском помещении должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
- 1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В складском помещении должен быть огнетушитель.
- 1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации учреждения.
- 1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под берет.
- 2.2. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, оборудования склада (кладовой), наличии и исправности защитного заземления корпусов холодильных камер, ограждения их электродвигателей.
- 2.3. Проверить наличие огнетушителя и медаптечки.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Стеллажи должны быть прочными, исключающими падение груза, бортики. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7м.
- 3.2. Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах.

- 3.3. Переносить грузы весом не свыше 10 кг для женщин и не выше 15 кг для мужчин, а вдвоём не свыше 20кг. и 30кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
- 3.4. Укладывать грузы аккуратно, надёжно, чтобы не было их падения. Более тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей.
- 3.5. Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы.
- 3.6. Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, посуду с острыми краями, битую стеклянную тару.
- 3.7. Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду.
- 3.8. Помещения склада (кладовых) держать в чистоте, выбоины в полу и щели должны своевременно заделываться.
- 3.9. Не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов.
- 3.10. Перед вскрытием деревянной тары осмотреть её и удалить торчащие гвозди соответствующим инструментом.
- 3.11. Банки вскрывать только консервным ножом.
- 3.12. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнём, а также не размещать тару ближе 0,5м. от светильников.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.2. В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать её осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.
- 4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.


5. Требования безопасности по окончании работы


- 5.1. Привести в порядок рабочее место.
- 5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
- 5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада (кладовой), убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и закрыть склад (кладовую) на замок.


С инструкцией ознакомлен (а)


« 9 » 12 2012г.


подпись


расшифровка подписи


инж. потьют




Р.Б. Янаева




Председатель профкома
Кашаева Л.В./

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор лицея

Низамутдинова Т.П./
« 30 » 2012г.



ИНСТРУКЦИЯ 2.35-012

по охране труда для слесаря-сантехника

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К самостоятельной работе слесарем-сантехником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Слесарь-сантехник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режима труда и отдыха.
- 1.3. При работе слесарем-сантехником возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - травмы при работе неисправным инструментом и оборудованием;
 - отравление газом при работе в колодцах без средств защиты органов дыхания;
 - поражение электрическим током при использовании неисправного электроинструмента и при работе без средств защиты.
- 1.4. При работе слесарем-сантехником должна использоваться следующая спецодежда, спецобувь и индивидуальные средства защиты: костюм брезентовый, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные, перчатки резиновые, противогаз шланговый, зимой дополнительно - куртка и брюки на утепляющей прокладке.
- 1.5. При работе слесарем-сантехником соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности инструмента, оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
- 1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой работой.
- 2.2. Подготовить к работе необходимый инструмент, приспособления, оборудование, проверить их исправность.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Работу выполнять только исправным инструментом и приспособлениями. Не использовать напильники и другой инструмент без ручек.
- 3.2. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых

- болтов. Разводные и газовые ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.
- 3.3. Отвертки следует применять по размеру, соответствующему ширине шлица винта.
- 3.4. При разборке и сборке запорной арматуры, секций батарей отопления и других работах следует применять соответствующий инструмент и приспособления, запрещается применять подручные средства.
- 3.5. При нарезании резьбы на трубах, сгонах и пр. надежно зажимать обрабатываемую деталь в тисках.
- 3.6. Во избежание травмирования рук при запиливание труб ножовкой использовать направлятель для опоры полотна инструмента.
- 3.7. При работе с использованием электроинструмента руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов».
- 3.8. При работе в колодцах для защиты органов дыхания от отравления газом использовать шланговый противогаз с обязательной подстраховкой помощником.
- 3.9. Во избежание пожара не применять для отогревания замерзшей воды в трубах в зимнее время открытый огонь, использовать для этих целей горячую воду.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При выходе из строя рабочего инструмента, приспособлений или их поломке прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
- 4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Привести в порядок рабочее место, сдать на хранение рабочий инструмент и приспособления.
- 5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Согласовано

Заведующая хозяйством

С инструкцией ознакомлен(а):

Проверил
инж. по ТБ и ОТ

В-

С.Б. Власова



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор лицея
Низамутдинова Т.П./
« 30 » 11 2012г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор лицея
Низамутдинова Т.П./
« 30 » 11 2012г.

ИНСТРУКЦИЯ 2.36 - 012 По охране труда для плотника

1. Общие требования охраны труда

- 1.1 К самостоятельной работе плотником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по ОТ, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья..
- 1.2. Лица, допущенные к работе плотником, обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При выполнении работ возможно воздействие на работающего опасных производственных факторов:
 - травмы при работе неисправным инструментом;
 - травмы при работе со стеклом.
- 1.4. При выполнении различных работ использовать соответствующую специальную одежду.
- 1.5. При работе соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.6. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1. Надеть спецодежду, соответствующую выполнению предстоящей работы.
- 2.2. Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструменты, проверить их исправность, заточку, убрать с рабочего места все лишнее.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом.
- 3.2. Рабочий инструмент использовать только по назначению.
- 3.3. Технологические операции (пиление, строгание, сверление и др.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя упоры, зажимы.
- 3.4. Во избежание травмирования рук при запиливание материала ножовкой применять направляющую для опоры полотна инструмента.
- 3.5. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламляя рабочее место посторонними предметами и отходами.

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 4.3. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы.

- 5.1. Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструменты.
- 5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Согласовано _____

Заведующая хозяйством

Т. А. Григорьев
Т. А. Григорьев
Т. А. Григорьев

Проверил
инженер П. П. П.

В-

С. Б. Власов



«Согласовано»

Профкома:

/Конаева Л.В./



Директор:

Гудина Т.П./
2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.57 - 12

по охране труда для учителя музыки

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе учителем музыки допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе учителем музыки соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При проведении занятий в музыкальном зале возможно воздействие на работающих и детей следующих опасных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности музыкального зала;
- травмы при падении детей во время проведения танцевальных и других подвижных занятий;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и инструментов.

1.4. В музыкальном зале должен быть вывешен комнатный термометр для контроля температурного режима.

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Включить полностью освещение музыкального зала и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах не менее 200 лк. (13 Вт/кв. м), при лампах накаливания не менее 100 лк. (32 Вт/кв.м.).

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования музыкального зала: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и инструментов убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

2.4. Проверить санитарное состояние музыкального зала и проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. до прихода детей.

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в музыкальном зале не ниже 19°C.

2.6. Во избежание падения детей убедиться в том, что ковры и дорожки надежно прикреплены к полу.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Строго соблюдать методику проведения музыкального занятия.
- 3.2. Соблюдать установленную продолжительность музыкального занятия:
 - для младшей и средней групп - 10-15 мин.
 - для старшей группы - 20-25 мин.
 - для подготовительной группы - 25-30 мин.
- 3.3. При проведении занятия поддерживать дисциплину и порядок, следить за тем, чтобы дети выполняли все указания музыкального руководителя и воспитателя.
- 3.4. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия.
- 3.5. При использовании на музыкальном занятии электрических звуковоспроизводящих аппаратов и инструментов (магнитофон, проигрыватель, телевизор и др.) руководствоваться «Инструкцией по охране труда при использовании технических средств обучения».
- 3.6. При поднятой крышке музыкального инструмента (рояль, фортепиано и др.) следить за тем, чтобы крышка надежно и устойчиво опиралась на упор, не подставлять под поднятую крышку руки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из музыкального зала, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
- 4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты и инструменты.
- 5.2. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
- 5.3. Проветрить музыкальный зал, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

С инструкцией ознакомлен(а):  Зимова О.С.

Проверено
инже. по ОТ и ТБ




Власов С.Б.



председатель профкома:

/Кошасва Л.В./



директор:

/Иванова Т.П./

2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.38

по охране труда для заместителя директора по УВР и ВР

1. Общие требования по охране труда для зам. директора по УВР и ВР

1.1. К работе заместителя директора по УВР и ВР допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, стаж работы не менее трех (пяти) лет на педагогических или руководящих должностях, прошедшие медицинский осмотр.

1.2. Заместитель директора по УВР и ВР в своей работе должен:

- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;
- обеспечивать режим соблюдения норм и правил охраны труда, охраны жизни и здоровья детей во время организации образовательного процесса с воспитанниками.

1.3. При выполнении должностных обязанностей зам. директора по УВР и ВР возможно воздействие следующих вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при включении электроосвещения, использовании неисправных электрических приборов;
- поражение током при включении и пользовании аппаратурой ТСО;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и на компьютере;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе на компьютере.

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом директору ОУ, при неисправности оборудования прекратить работу и сообщить директору, его заместителю по АХЧ.

1.5. Зам. директора по УВР и ВР обязан соблюдать противопожарный режим ОУ, правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также направления эвакуации при пожаре.

1.6. В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда, зам. директора по УВР и ВР привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы зам. директора по УВР и ВР

- 2.1. Проверить исправность электроосвещения в кабинете.
- 2.2. Проветрить помещение кабинета.
- 2.3. Проверить безопасность рабочего места.
- 2.4. Проверить исправность электрической розетки и других электрических приборов.

3. Требования по охране труда во время работы завуча по УВР и ВР

- 3.1. Выполнять требования личной гигиены и безопасности труда.
- 3.2. Пользоваться при работе только исправной аппаратурой ТСО, оргтехникой.
- 3.3. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.
- 3.4. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место, пути эвакуации бумагами, книгами, посторонними предметами и т.д.

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации при пожаре, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (порошковым огнетушителем).

3.6. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.

3.7. При работе с оргтехникой (компьютер, ксерокс и пр.), ТСО соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током:

- не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками;

- соблюдать последовательность включения и выключения оргтехники. ТСО, не нарушать технологические процессы;

- не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно при работе с оргтехникой.

3.8. При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе на персональном компьютере», а при работе с использованием ксерокса - «Инструкцией по охране труда при работе копировально-множительного аппарата».

3.9. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 ч работы проветривать помещение; открывая фрамугу, быть предельно осторожным при фиксировании ее в открытом состоянии.

3.10. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать перерыв на 10-15 мин, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы и минутки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций следует срочно принять меры, немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом директору ОУ, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 03.

4.2. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

4.3. В случае появления неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО (посторонний шум, искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом директору, его заместителю по АХЧ; работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.4. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом директору и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, начать эвакуацию обучающихся на эвакуационную площадку (согласно плану эвакуации).

4.5. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом директору.

5. Требования безопасности по окончании работы заместителя директора по УВР

5.1. Проветрить кабинет, закрыть форточку.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Выключить электроприборы, аппаратуру ТСО, оргтехнику.

5.4. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.

5.5. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить директору, его заместителю по АХЧ.

С инструкцией ознакомлен(а): Ильин Ильин А.Г.


Ильин Ильин О.Б.

Ильин Ильин Н.В.

Проверил
инженер по ОТ

(Ильин)

С.Д. Юсеева



СВЕРЖДАЮ: _____
Директор лицея
Пашаева Т.П.
2012г.

**ИНСТРУКЦИЯ 2.39-012
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ**

Настоящая инструкция по охране труда для заместителя директора по административно-хозяйственной части (АХЧ), далее – Инструкция, регламентирует безопасный, с точки зрения охраны труда, порядок действий заместителя директора по АХЧ в процессе исполнения им своих должностных обязанностей в МОУ «Волжский городской лицей»

1. Общие правила охраны труда.

1.1. К самостоятельной работе в должности заместителя директора по АХЧ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие высшее образование и (или) стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда (в том числе имеющие 3-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности), прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Заместитель директора по АХЧ обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха; режим труда и отдыха заместителя директора по АХЧ определяется графиком его работы.

1.3. При осуществлении производственных действий в должности заместителя директора по АХЧ возможно воздействие на работающего следующих опасных и вредных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и (или) с ПЭВМ;
- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям с нарушенной изоляцией или заземлением (при включении или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях;
- снижение иммунитета организма работающего от чрезмерно продолжительного (суммарно – свыше 4 ч. в сутки) воздействия электромагнитного излучения при работе на ПЭВМ (персональной электронно-вычислительной машине);
- снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия ввиду переутомления в связи с чрезмерными для данного индивида фактической продолжительностью рабочего времени и (или) интенсивностью протекания производственных действий;
- получение травм вследствие неосторожного обращения с канцелярскими принадлежностями либо ввиду использования их не по прямому назначению;
- получение различного рода травм (а именно – физических, электрических, термических, химических, аллергических) при контроле производственных действий, осуществляемых техническим персоналом, ввиду нарушения последним установленных правил техники безопасности;
- получение физических и (или) психических травм в связи с незаконными действиями работников, учащихся (воспитанников), родителей (лиц, их заменяющих).

иных лиц, вошедших в прямой контакт с заместителем директора по АХЧ для решения тех или иных вопросов производственного характера.

1.4. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Проверить исправность электроосвещения в кабинете.

2.2. Проверить работоспособность ПЭВМ, иных электроприборов, а также средств связи, находящихся в кабинете.

2.3. Проветрить помещение кабинета.

2.4. Проверить безопасность рабочего места на предмет стабильного положения и исправности мебели, стабильного положения находящихся в сгруппированном положении документов, а также проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских принадлежностей.

2.5. Уточнить план работы на день и, по возможности, распределить намеченное к исполнению равномерно по времени, с включением 15 мин. отдыха (либо кратковременной смены вида деятельности) через каждые 45 мин. однотипных производственных действий, а также с отведением времени в объёме не менее 30 мин. для приёма пищи.

2.6. Собираясь произвести контроль производственных действий, осуществляемых техническим персоналом, принять необходимые меры предосторожности в виде самопроверки необходимых знаний правил техники безопасности, а также в виде использования предусмотренных последними сертифицированных средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Соблюдать правила личной гигиены.

3.2. Исключить пользование неисправным электроосвещением, неработоспособными ПЭВМ, иными электроприборами, а также средствами связи, находящимися в кабинете.

3.3. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не загромождать его бумагами, книгами и т.п.

3.4. Соблюдать правила пожарной безопасности.

3.5. Действуя в соответствии с планом работы на день, стараться распределять намеченное к исполнению равномерно по времени, с включением 15 мин. отдыха (либо кратковременной смены вида деятельности) через каждые 45 мин. однотипных производственных действий, а также с отведением времени в объёме не менее 30 мин. для приёма пищи.

3.6. Производя контроль производственных действий, осуществляемых техническим персоналом, соблюдать соответствующие правила техники безопасности, а также использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты, специальную одежду, специальную обувь.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.


4.1. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций сообщить о случившемся инженеру по охране труда и технике безопасности или, в его отсутствие, дежурному администратору и далее действовать в соответствии с полученными указаниями, а также:

4.2.1. В случае возникновения пожара руководствоваться соответствующим Планом эвакуации, инструкцией по противопожарной безопасности.



Согласовано: _____
Подпись: _____
И.В. Кошаева



Согласовано: _____
Подпись: _____
Т.П. Замутдинова
2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.40 - 12 по охране труда для подсобного рабочего

1. Общие требования безопасности.

1.1. На подсобного рабочего могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы; перемещаемые грузы, товары, тара; обрушивающиеся штабели складированных товаров; пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки, заусенцы, неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, товаров и тары; физические перегрузки).

1.2. Подсобный рабочий извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Застегнуть одетую спец одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Проверить наличие необходимого для работы оборудования, инвентаря, приспособлений и инструмента.

2.3. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
освободить проходы, проезды и места складирования грузов от посторонних предметов;
проверить достаточность освещения проходов и мест складирования товаров, груза;
удобно и устойчиво разместить запасы товаров, инструмент, инвентарь, приспособления;
проверить внешним осмотром:
отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;
надежность защиты всех токоведущих и пусковых устройств используемого электрооборудования;

Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления (зануления);
исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхность спецтары, рукоятки ножей должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусенцев; рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, нескользкими и удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев руки).

2.4. Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

3.3. Перемещение, погрузку и выгрузку груза производить с учетом его категории и степени опасности.

3.4. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.5. Содержать рабочую зону в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные (разлитые) товары.

3.9. Использовать средства защиты рук при переноске грузов и работе.

3.10. Переносить товары только в исправной таре. Не загружать тару более номинальной массы брутто.

3.11. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

3.12. Работы на высоте производить с исправных стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц или раздвижных лестниц - стремянок, испытанных в установленном порядке.

3.13. При переноске лестницы вдвоем нести ее следует наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним подсобным рабочим она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над полом (землей) не менее чем на 2 м.

3.14. Перед началом работы на приставной лестнице (стремянке) проверить:

наличие на нижних концах оков с острыми наконечниками для установки лестниц (стремянки) на грунте или башмаков из нескользкого материала при их установке на гладких поверхностях (паркет, металл, плитке, бетоне);

сроки ее следующих испытаний;

наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений (крюков, цепей), а также верхних площадок, огражденных перилами;

устойчивость лестницы (стремянки). Путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

3.15. Для предотвращения смещения верхнего конца приставной лестницы надежно его закрепить за устойчивую конструкцию.

При невозможности закрепления лестницы при установке ее на гладком полу у ее основания должен стоять подсобный рабочий в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

3.16. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей (для предупреждения ее падения от случайных толчков) место ее установки ограждать или охранять.

3.17. При работе с приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3 м применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу, при условии надежного крепления ее к конструкции.

3.18. Запрещается;

работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;

находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

работать около или над вращающимися механизмами, конвейерами, машинами и т.д.;

поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;

устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки (при необходимости там должны быть сооружены подмости);

работать на неисправных или не испытанных в установленном порядке приставных лестницах и стремянках.

3.19. При уборке производственных и бытовых помещений:

производить уборку мест, расположенных в непосредственной близости от электромеханического оборудования при полной его остановке;

в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, уборку производить только после окончания погрузочно - разгрузочных работ;

отходы обтирочных материалов складировать в металлический ящик с плотной крышкой;

в случае применения воды для удаления пыли со стен, окон и металлоконструкций потребовать отключения смонтированных на них электрических устройств.

3.20. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;

не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50 град. С);

не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки.

3.21. Не сметать мусор и отходы в люки, колодцы и т.п.

4. Требования безопасности в аварийной ситуации

4.1. При возникновении поломок применяемого оборудования, угрожающих аварией в кладовых и подсобных помещениях, прекратить его эксплуатацию. Доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми лаками, красками, горюче - смазочными материалами, маслами или просыпанными порошкообразными веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

4.4. Пролитые лакокрасочные материалы удалить сухой, хорошо впитывающей жидкостью ветошью; большое количество лакокрасочных материалов сначала засыпать песком или опилками и удалить с помощью щетки и совка. Загрязненное место насухо вытереть ветошью.

Пролитые жиры, смазочные масла удалить с помощью ветоши, опилок или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.

4.5. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.

4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доклассическая) помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Убрать в отведенные места хранения применяемые приспособления и инструмент.

5.5. Удалить из помещения использованный обтирочный материал в специально отведенное место.

5.6. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.

Заведующий производством И.С. Кузнецов

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по АХЧ

И.С. Кузнецов

Т.М. Васильева

Проверено
инженером по ОТ И.Б.

И.Б.

Иванова С.В.


СОГЛАСОВАНО



Председатель профкомитета
Кузнецова В.Н.

2011 г.

УТВЕРЖДАЮ



директор МОУ ВГЛ

Васильев О.Г.

2011 г.

Инструкция

ИОПН 2-41-002

для лиц, сопровождающих учащихся в пункты проведения экзаменов

1. Общие положения:

- 1.1. Сопровождающий назначается приказом руководителя общеобразовательного учреждения из числа классных руководителей или педагогов данного учреждения;
- 1.2. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех сопровождающих учащихся в пункты проведения экзаменов, пользующихся автобусными перевозками, организуемыми учреждением образования;
- 1.3. К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности;
- 1.4. Сопровождающие лица обязаны выполнять требования по соблюдению порядка и правил проезда в школьном автобусе.

2. Перед началом поездки сопровождающий обязан:

- провести инструктаж по технике безопасности во время перевозки;
- иметь информацию о родителях учащегося (номер телефона);
- ожидать вместе с обучающимися подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть дороги;
- провести проверку наличия участников поездки согласно списка, заверенного руководителем общеобразовательного учреждения.

2.2. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, учащиеся должны войти в салон;

2.3. Во время поездки сопровождающий обязан следить за соблюдением дисциплины и порядка.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

3.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма обучающегося сопровождающий обязан сообщить об этом его родителям;

3.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя и сопровождающего учащиеся должны

быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги;

4. Сопровождающий обязан:

- осуществить по окончании поездки к пункту проведения экзамена проверку наличия участников поездки согласно списка, заверенного руководителем общеобразовательного учреждения;
- сопровождать учащихся до пункта проведения экзамена;
- ожидать учащихся в специально предусмотренной аудитории в пункте проведения экзамена;
- оказывать содействие оперативному решению проблем, которые могут возникнуть с их выпускниками в пункте проведения экзамена;
- провести по окончании экзамена проверку наличия учащихся, согласно списка, заверенного руководителем общеобразовательного учреждения;
- сообщить по возвращению с экзамена руководителю общеобразовательного учреждения о приезде учащихся в пункт проживания.

5. Сопровождающим запрещается:

- присутствовать во время экзамена в аудиториях, в которых находятся обучающиеся ;
- покидать пункт проведения экзамена до конца экзамена;

6. При возникновении форс-мажорных ситуаций, не отраженных в настоящей инструкции, решения принимает и указания даст руководитель пункта проведения экзамена по согласованию с уполномоченным представителем государственной экзаменационной комиссии в пункте проведения экзамена.

Ин. директор по УВР ГИП А.Г. Кокотилев

СОГЛАСОВАНО

исполнительный проф. комитет
проф. комитет
Кудряшова В.Н.
2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

директор МОУ ВГЛ
Васильев О.Г.
2011 г.

Инструкция для лиц, сопровождающих учащихся в учреждениях дополнительного образования *ИОП 242-002*

1. Общие положения:

- 1.1. Сопровождающий назначается приказом руководителя общеобразовательного учреждения из числа классных руководителей;
- 1.2. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех сопровождающих учащихся;
- 1.3. К выходу из ОУ допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности;
- 1.4. Сопровождающие лица обязаны выполнять требования по соблюдению порядка и правил ТБ с учащимися.

2. Перед выходом из ОУ сопровождающий обязан:

- провести инструктаж по технике безопасности во время перехода из одного ОУ в учреждение дополнительного образования;
- иметь информацию о родителях учащегося (номер телефона);
- ожидать вместе с обучающимися окончания проведения занятий;
- провести проверку наличия участников выхода, согласно списка.

2.2. Во время перехода сопровождающий обязан следить за соблюдением дисциплины и порядка.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

3.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма обучающегося сопровождающий обязан сообщить об этом его родителям;

4. Сопровождающий обязан:

- осуществить проверку наличия участников выхода, согласно списка;
- ожидать учащихся в пункте проведения занятий;
- оказывать содействие оперативному решению проблем, которые могут возникнуть с их учениками;

5. Сопровождающим запрещается:

- покидать пункт проведения занятий до конца занятий;

6. При возникновении форс-мажорных ситуаций, не отраженных в настоящей инструкции, решения принимает и указания дает руководитель группы учащихся

_____ / _____

[illegible]



ИНСТРУКЦИЯ 2.43-012

по охране труда для воспитателя ГПД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Данная инструкция разработана с учётом требований «Положения об организации работы по охране труда участников учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки Украины от 01.08.2001г. №563 и «Правил пожарной безопасности для учреждений и организаций системы образования Украины», утверждённых приказом Министерства образования Украины от 30.09.1998г. № 348/70.

1.2. Данная инструкция предназначена для проведения первичного инструктажа с воспитателями ГПД.

1.3. Выполнение данной инструкции является обязательной для всех воспитателей ГПД.

1.4. Проведение инструктажа осуществляется инженером по ОТ, с обязательной регистрацией в журнале инструктажей перед началом работы и регулярно (1 раз в 6 месяцев).

1.5. Рабочим местом воспитателя группы продлённого дня является кабинет, ТСО, столовая, спортзал, спортплощадка

1.6. Источниками опасности в кабинетах являются:

- навесные подставки для цветов;
- парты, их углы;
- стулья, их углы;
- шкафы;
- навесные классные доски;

1.7. Воспитатель ГПД допускается к работе после прохождения медицинского осмотра, имея допуск к работе в санитарной книжке.

1.8. Воспитателем группы продлённого дня может быть учитель, имеющий педагогическое образование, регулярно проходящий 1 раз в 5 лет курсовую переподготовку и имеющий соответствующие документы.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Воспитатель ГПД приходит на работу за 15 – 20 минут до начала работы ГПД, проводит подготовку необходимого материала.

2.2. Воспитатель принимает учащихся у учителя класса по списку.

2.3. В начале работы обязательно отмечает отсутствующих учеников в журнале.

2.4. На переменах воспитатель находится непосредственно с группой, контролирует поведение учащихся, несёт ответственность за жизнь и здоровье детей.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Воспитатель обучает учащихся безопасным приемам работы во время учебно - воспитательного процесса.

3.2. Воспитатель несёт полную ответственность за жизнь и здоровье учащихся перед началом ГПД и во время её работы.

3.3. Запрещается выгонять учащихся с класса, отпускать с группы без явной необходимости, по несколько человек сразу.

3.4. Воспитатель несёт ответственность за сохранность имущества кабинета во время своего пребывания в кабинете.

3.5. Обо всех выявленных неисправностях и сбоях в работе электрохозяйства необходимо сообщить заведующему хозяйством.

3.6. Во время работы не облокачивайтесь на классную доску, не пытайтесь силой открыть оконные рамы, не стойте непосредственно под висящими цветами.

- 3.7. Воспитатель сопровождает детей в столовую (на обед), организованно приводит и уводит весь класс из столовой, обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм и культуры питания. Запрещается оставлять детей в классе без присмотра.
- 3.8. Воспитатель выводит детей на прогулку организованно, строем, также возвращается с детьми в класс после её окончания. Прогулки на свежем воздухе проводить только на территории учреждения, не допуская игр и лазания в районе мусоросборника, забора. Не разрешается приближение детей к стенам здания ближе, чем на 2 метра.
- 3.9. Воспитатель перед прогулкой проверяет безопасность площадки и обеспечивает её чистоту от камней, металлического лома, сучьев, бытового мусора и других предметов, которые могут создать травмоопасную ситуацию.
- 3.10. Воспитатель организует подвижные и ролевые игры детей на воздухе, не допуская беспорядочного бега на площадке.
- 3.11. В зимнее время воспитатель организует игры детей, исключая травмы на льду и от метания сосулек, ледышек, снежков.
- 3.12. Перед и после прогулки воспитатель ГПД проверяет детей по списку.
- 3.13. По лестнице вести детей строем, чётко придерживаясь правой стороны.
- 3.14. Требовать дисциплины от учащихся во время самоподготовки и обеспечивать отсутствие конфликтных ситуаций.
- 3.15. Регулярно проветривать класс с закрытой дверью.
- 3.16. Запрещается пускать в класс незнакомых людей.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- 4.1. Проверить учащихся по списку.
- 4.2. Организовать вход в фойе.
- 4.3. Проконтролировать раздевание, сдачу вещей в гардероб.
- 4.4. Вся группа сдаёт свою одежду в одном отделении раздевалки.
- 4.5. Следить за культурой поведения учащихся.
- 4.6. Сдав вещи, все собираются вместе, учитель (воспитатель) делит группу на части и все идут в туалет.
- 4.7. В зрительный зал вводить учащихся своевременно, они в свою очередь спокойно садятся на свои места, не мешая другим зрителям.
- 4.8. Во время просмотра спектакля или других мероприятий не кричат, не отвлекают внимание зрителей, не шуршат бумагой.
- 4.9. Следить, чтобы учащиеся после окончания спектакля не покидали зрительный зал до тех пор, пока окончательно не закроется занавес.
- 4.10. Организовать выход, посещение туалета, спокойно построить учащихся вдоль барьера гардероба, проконтролировать выдачу одежды.
- 4.11. Одеть детей и построить к выходу.
- 4.12. Запрещать учащимся во время просмотра экспозиции, что-то трогать руками. Следить за культурой поведения учащихся и быть им личным примером.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЕМ ГРУППЫ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ, ВЫХОДА В УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

- 5.1. Воспитатель перед проведением экскурсии обязан оформить все необходимые документы.
- 5.2. Воспитатель строит детей и проверяет их по списку, распределяет сопровождающих взрослых, даёт сигнальные флажки.
- 5.3. Учащиеся внимательно слушают воспитателя ГПД.
- 5.4. Не разрешать учащимся при движении нарушать построение группы: не перебегать, не обгонять товарищей, не кричать, не толкаться.
- 5.5. При переходе улицы соблюдать правила дорожного движения.
- 5.6. Проконтролировать, чтобы дети не брали с собой токсичные и легковоспламеняющиеся вещества и предметы.
- 5.7. Вести учащихся по тротуару или пешеходным дорожкам, по обочине дороги, не выходя на проезжую часть.
- 5.8. Переводить учащихся через дорогу по пешеходным переходам (наземным или подземным).

5.9. При переходе дороги с односторонним движением необходимо определить, в какую сторону движутся машины, чтобы знать, с какой стороны ожидать появления опасности...

5.10. Воспитатель ПДД не должен разрешать учащимся выходить из строя с целью что-нибудь посмотреть или что-нибудь купить.

5.11. На конечном пункте пути воспитатель ПДД проверяет всех по списку, ещё раз напоминает детям, как себя вести, без разрешения не отлучаться от группы.

5.12. При возвращении с экскурсии соблюдать те же правила: построить детей, проверить по списку. Оставить чистым место привала. Сопровождающим занять свои места.

5.13. Группа возвращается в полном составе к учреждению, запрещается отпускать кого-либо по дороге.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ.

6.1. За учениками ПДД приходят только родители.

6.2. Если ученика берут старшие братья или сёстры, необходимо заявление от родителей (разрешение), которое сдаётся в учебную часть.

6.3. Если ребёнок уходит домой один, необходимо заявление от родителей, в котором указывается время и причина ухода ребёнка. Заявление сдаётся в учебную часть.

6.4. При отсутствии детей выключить свет, проверить водопроводный кран, закрыть окна, сдать кабинет техническому персоналу этажа.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

7.1. При выявлении признаков пожара, запаха гари немедленно сообщите об этом директору, администрации и начинать эвакуацию детей.

7.2. Порядок действия при возникновении пожара:

- воспитатель обязан организовать эвакуацию учащихся из кабинета;

- эвакуация проводится в следующем порядке: первыми выходят учащиеся 1-го ряда у стены, потом среднего ряда и ряда у окна;

- учреждение учащиеся покидают через центральный и запасные выходы согласно плану эвакуации;

- воспитатель обязан после эвакуации пересчитать учащихся, убедиться, что все учащиеся покинули кабинет.

7.3. В случае необходимости оказать доврачебную помощь, вызвать медработников школы, «Скорую помощь» и сообщить родителям.

7.4. Всегда иметь при себе медицинскую аптечку.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

8.1. Иметь в классе медицинскую аптечку.

8.2. При заболевании учащегося, отвести его в медпункт и вызвать его родителей.

8.3. При отсутствии медицинского работника, оказать медицинскую помощь, используя следующие рекомендации:

- при переломах уменьшить подвижность обломков, в месте перелома наложить шину;

- при открытых переломах остановить кровотечение, положить стерильную повязку и шину;

- при переломах позвоночника транспортировка на животе с подложенным под грудь валиком;

- при поражении электрическим током:

- а) немедленно прекратить действие электрического тока, выключив рубильник, сняв с пострадавшего провода сухим предметом (тряпка, палка). Оказывающий помощь должен обезопасить себя, обернув руки сухой тканью, встав на сухую доску или толстую резину.

- б) на место ожога наложить сухую повязку.

- в) обеспечить тёплое питьё.

- г) при расстройстве или остановке дыхания пострадавшему провести искусственное дыхание.

- при вывихах:

- а) наложить холодный компресс.

- б) сделать тугую повязку.

- при обмороке:

- а) уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой и приподнятыми нижними конечностями.

- б) обеспечить доступ свежего воздуха.

- в) расстегнуть воротник, пояс, одежду.

г) дать понюхать нашатырный спирт.

д) дать горячее питье, когда больной придёт в сознание.

- при отравлении:

а) дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганцево-кислого калия.

б) вызвать искусственную рвоту.

в) дать слабительное.

г) обложить грелками. дать горячий чай.

- при сотрясении головного мозга:

а) уложить на спину с приподнятой на подушке головой.

б) на голову положить пузырь со льдом.

- при кровотечении из носа:

а) обеспечить доступ свежего воздуха.

б) прижать голову к коленям.

в) положить холод в области переносицы и на затылок.

г) ввести в ноздрю вату, смоченную раствором перекиси водорода.

- при термических ожогах:

а) потушить пламя, накинув на пострадавшего одеяло, ковёр и т.д., плотно прижав его к телу;

б) разрезать одежду;

в) поместить обожжённую поверхность под струю холодной воды;

г) провести обработку обожжённой поверхности -- компресс из салфеток, смоченных спиртом, водкой и т.д.;

д) согреть пострадавшего, дать выпить горячего чая.

- при кровотечении при ранении:

а) придать повреждённой поверхности приподнятое положение;

б) наложить давящую повязку;

в) при кровотечении из крупной артерии -- предварительно придавить артерию пальцем выше места ранения;

г) наложить жгут.

- при повреждении органов брюшной полости:

а) положить на спину, подложив в подколенную область свёрток одежды или одеяла;

Е. и. и. т. р. у. к. и. с. с. / с. з. н. о. л. о. с. т. и. н. и.:

Проф. И. Т. Ерохина

Др. П. В. Дронова

Проф. Е. Р. Винарадова

Секр. Е. Л. Сапрыкина

Проф. Т. Н. Пирогова

Сор. С. В. Соколов

Проф. В. Н. Курьянкова

Проф. О. В. Курьянова

Проф. С. М. Дамшота

Проф. Л. И. Заметьева

Проф. Г. А. Горбунова

Проф. С. А. Дамшота

Проф. С. В. Турякова

Проверено
и. н. а. с. по 7-Б. И. О. Т.

(В)

С. Б. Виновова



Председатель профкома:
В. Копцева/
20.09.12 г.



«СВЕРЖДАЮ»

Директор лицея:

И. В. Замутина

20.09.12 г.

ИНСТРУКЦИЯ 2.44-012

по охране труда для классных руководителей

I. Общие требования безопасности.


1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и имеющие педагогическое образование и опыт работы.
2. Классный руководитель должен:
 - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;
 - пройти инструктаж на рабочем месте;
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка.
3. Травмоопасность:
 - при включении электроосвещения;
 - при нарушении правил личной безопасности;
 - при работе с электроприборами, оборудованием;
 - при работе с аппаратурой ТСО (технических средств обучения).
4. Соблюдать технику безопасности труда.
5. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий - розеток, выключателей и т.п. самостоятельно.
6. Контролировать целевое использование учебного кабинета.
7. О случаях травматизма сообщать администрации школы.
8. Оказывать помощь пострадавшим в случае травматизма.
9. Обеспечивать сохранность вверенного имущества, наглядных пособий и т.д.
10. Не допускать проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья обучающихся и работников школы.
11. Нессти ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по ОТ.

II. Требования безопасности перед началом работы.

- проверить исправность оборудования, электроприборов и ТСО;
- проверить исправность электроосвещения;
- проверить безопасность рабочих мест, исправность учебных столов и стульев, соответствие их расстановки требованиям СанПиН(а);
- проветрить учебный кабинет.

III. Требования безопасности во время работы.

- проводить инструкции по охране труда с учащимися при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;
- не оставлять учащихся в учебном кабинете без присмотра;
- применять только разрешенные приборы и оборудование;
- не оставлять рабочее место без присмотра;
- не пользоваться электрообогревателями;
- не выполнять работы, не входящие в круг обязанностей;
- следить за соблюдением чистоты и порядка на рабочем месте;
- не заниматься ремонтом электрических приборов и ТСО самостоятельно;
- не допускать включения электроаппаратуры учащимися.



Исследовательского центра профкома:
/Кошаева Л.В./



Исследовательского центра:
/Низамутдинова Т.И./
2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.45 по охране труда для дворника

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе в качестве дворника допускаются мужчины и женщины.

1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит стажировку; проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

1.3. Во время работы работник проходит периодический медицинский осмотр в сроки, установленные органами здравоохранения.

Повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте работник должен получать один раз в 6 месяцев.

1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы, перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складированной тары; пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента; физические перегрузки).

1.5. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и спец. одеждой согласно нормативам.

1.6. Для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности не курить и не пользоваться открытым огнем у колодцев (канализационных, газовых и др.), возле помещений, где хранятся огнеопасные материалы, и мусорных баков.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач, отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов. Убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (провода, арматуры, битого крупного стекла и т.п.).

2.2. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, поливочные шланги и т.п.).

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5 - 7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

3.2. Производить уборку территории предприятия стоя лицом к встречному транспорту.

3.3. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время его проезда.

3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток уборку производить при включенном наружном освещении.

3.5. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу пешеходам.

3.6. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач.

3.7. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.

3.8. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об этом администрации предприятия.

3.9. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком.

3.10. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место.

3.11. При спуске снега в открытый колодец ливневой канализации установить предупреждающий знак "Осторожно! Прочие опасности", а ночью или в пасмурные дни на месте знака установить красный фонарь.

3.12. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

3.13. При уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости.

3.14. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых перчатках.

3.15. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой.

3.10. Работнику не разрешается:

работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток);
оставлять инструмент на проезжей части.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.

4.2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.

5.2. Очистить бачки и ведра для пищевых отходов и мусора, произвести их санитарную обработку.

5.3. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по АХЧ

Проверил: [подпись] *7.11.2017* *Власова С.В.*



Составитель: Юршаева Л.В./



Утвержден: Мутдинова Т.П./ 2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.46 - 12 по охране труда для учителя истории

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование, прошедшие медицинский осмотр.
- 1.2. Учитель должен :
 - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
 - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
 - режим его труда и отдыха определяется графиком работы учителя
- 1.3. Правооопасность в кабинете :
 - при нарушении правил личной безопасности
 - при включении электроприборов: проигрывателей и других ТСО (технических средств обучения) – поражение электротоком
- 1.4. О случаях травматизма сообщать администрации школы
- 1.5. Соблюдать технику безопасности труда
- 1.6. Относится к не электротехническому персоналу и должен иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности
- 1.7. Не заниматься ремонтом электроприборов, розеток и т.п.
- 1.8. Хранить аппаратуру ТСО в лаборантской
- 1.9. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- проверить готовность учебного кабинета к занятиям
- проверить исправность электроосвещения
- проветрить кабинет
- следить за чистотой и порядком в кабинете.

3. Требования безопасности во время работы

- соблюдать личную безопасность труда
- следить за соблюдением дисциплины учащимися
- не допускать учащихся к переноске аппаратуры ТСО
- не допускать учащихся к самостоятельному включению электроприборов.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации учащихся
- сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить службу 01
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма
- при внезапном заболевании учащихся вызвать медработника, сообщить родителям.

5. Требования безопасности по окончании работы

- отключить от электросети аппаратуру ТСО
- убрать аппаратуру в лаборантскую, закрыть на ключ
- проверить чистоту в кабинете и порядок на рабочих местах
- проветрить кабинет
- выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ
- о всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить администрации.

С инструкцией ознакомлен(а): Фротова Н.К. / *Н.К.*
Ковалева Е.Ю. / *Е.Ю.*

Александр
 инженер по ТБ и ОТ

В. —

С.Б. Власова

[Handwritten signature]

Председатель Народного собрания
Народное собрание
Иркутской области

Общие требования к кандидатам в депутаты

Знак Копцева Л.В.

Q1P11>

ИЗМУТДИНОВА

2092

~~27~~ - 12

1.3. Для самостоятельной работы кухонным рабочим допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. При работе кухонным рабочим возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмы при падении на влажном и скользком полу;
- переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм;
- порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы;
- химические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств без резиновых перчаток;
- травмы рук при неаккуратном вскрытии деревянной, металлической или стеклянной тары.

1.4. При работе кухонным рабочим должна использоваться следующая спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты:
халат хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, фартук клеенчатый с нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые.

1.5. На площадке должна быть медпункт с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. При работе кухонным рабочим соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. На пищеблоке должен быть огнетушитель.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения защитного заземления к корпусам моечных ванн.

2.3. Подготовить емкость с крышкой для сбора остатков пищи.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При переноске тары, мешков с продуктами, воды соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для мужчин - не

более 15 кг, для женщин - не более 10 кг. При перемещении тяжелых грузов использовать тележки.

3.2. Вскрытие деревянной тары производить в рукавицах соответствующим инструментом.

3.3. Во избежание порезов рук металлические и стеклянные банки вскрывать осторожно соответствующим консервным ножом или ключом, применять для этих целей кухонные ножи запрещается.

3.4. Котлы и баки для приготовления пищи заполнять водой не более, чем на 3/4 их емкости.

3.5. При уборке помещений пищеблока мыть полы, кухонный инвентарь и оборудование с использованием моющих и дезинфицирующих средств в резиновых перчатках. Полы после влажной уборки протирать насухо ветошью.

3.6. При мытье посуды руководствоваться «Инструкцией по охране труда при мытье посуды».

3.7. Остатки пищи для временного хранения собирать в металлическую тару с крышкой, обеззараживать путем кипячения в течение 15 мин. или засыпать хлорной известью, либо любым из следующих средств: известью белильной термостойкой 200 г/кг или НК, или ДОСТ К 100 г/кг, затем вынести на хозяйственную площадку в металлический контейнер с крышкой.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать её осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Слить воду из мочных ванн и промыть их горячей водой.

5.2. Мочалки, щетки, ветошь для мытья посуды, кухонного инвентаря и оборудования после их использования прокипятить в течение 15 мин. в воде с добавлением питьевой соды или замочить в дезинфицирующем растворе ' (0,5% раствор хлорамина) на 30 мин, затем ополоснуть и просушить.

5.3. Снять спецодежду, спецобувь, привести в порядок рабочее место и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий производством Лев Круженицкий С.С.

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по АХЧ

Васильев Г.М. Васильев


Ано Верина
инж. по ТБ и ОТ

В. -

С.Б. Маслов



Подпись: /Кошаева Л.В./



Подпись: /Мутдинова Т.П./
2012г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2.48 - 12

Должностная инструкция заведующего производством школьной столовой.

1. Общие положения.

1.1 Заведующий производством школьной столовой относится к категории руководителей, принимается на работу и увольняется директором школы.

1.2 Заведующий производством школьной столовой должен знать и руководствоваться в своей деятельности:

- постановлениями, распоряжениями, приказами, другими руководящими и нормативными документами вышестоящих органов, касающихся организации школьного питания, организации и технологии производства;
- ассортиментом и требованиями к качеству блюд и кулинарных изделий, основами рационального и диетического питания;
- порядком составления меню;
- правилами учета и нормами выдачи продуктов;
- нормами расходов сырья и полуфабрикатов;
- калькуляциями блюд и кулинарных изделий, используя действующие на них цены;
- стандартами и техническими условиями на продовольственные товары и полуфабрикаты;
- правилами и сроками хранения готовых продуктов, сырья и полуфабрикатов;
- техническими характеристиками различных видов технологического оборудования, принципами его работы;
- действующими правилами внутреннего распорядка;
- положениями по организации оплаты и стимулированию труда;
- основами организации труда;
- законодательством о труде;
- правилами и нормами по охране труда;
- настоящей должностной инструкцией.

1.3 На время отсутствия заведующего производством школьной столовой его права и обязанности переходят к другому должностному лицу (повару), о чем объявляется в приказе директора школы.

1.4 Заведующий производством школьной столовой подчиняется непосредственно директору школы.

1.5 На должность заведующего производством школьной столовой (шеф - повара) назначается лицо, имеющее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

2. Функции

Основным направлением деятельности заведующего производством школьной столовой является руководство деятельностью школьной столовой и организация питания школьников и работников учреждения.

3. Должностные обязанности

Заведующий производством школьной столовой обязан:

- 3.1. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и норм при приготовлении блюд и разделке продуктов (пользоваться специальными столами, ножами, кухонными досками, согласно маркировки), следить за чистотой и порядком на рабочем месте, своевременностью приготовления и пользования физрастворами для обработки рук, столов, посуды и пр.
- 3.2. Обеспечивать контроль за качеством и количествомготавливаемых блюд.
- 3.3. Ежедневно ставить в холодильник суточные пробы.
- 3.4. Выставлять контрольное блюдо.
- 3.5. Вывешивать в столовой утвержденное ежедневное меню.
- 3.6. Оформлять и своевременно сдавать в централизованную бухгалтерию установленную документацию.
- 3.7. Проводить маркировку посуды
- 3.8. Контролировать использование работниками столовой на рабочем месте спецодежды и специальных головных уборов.
- 3.9. Вести учет поступления и бой посуды.
- 3.10. Должен знать:
 - основы и значение питания детей школьного возраста;
 - характеристику и биологическую ценность различных пищевых продуктов, признаки доброкачественности продуктов и органолептические методы их определения;
 - сроки хранения и реализации сырых продуктов, полуфабрикатов и приготовленных блюд;
 - особенности кулинарной обработки продуктов для детского питания;
 - основы технологии приготовления первых, вторых, третьих, холодных блюд и изделий из теста;
 - параметры режима и продолжительность тепловой обработки продуктов, процессов варки, жарки, припускания, выпечки;
 - нормы, соотношение и последовательность закладки сырья в используемое оборудование;
 - способы порционирования блюд в соответствии с возрастными нормами для детей школьного возраста;
 - правила пользования таблицей замены продуктов; устройство и принцип работы обслуживаемого механизированного, теплового, весоизмерительного, холодильного и другого оборудования, правила его эксплуатации и ухода за ним;
 - санитарные нормы и правила для работников столовой и правила содержания пищеблока;
 - правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
 - основы физиологии и правила личной гигиены;
 - способы предупреждения пищевых отравлений;
 - правила раздачи пищи детям.

3.11 Осуществляет обязательные медицинские осмотры в соответствии с требованиями к должности.

4. Права.

Заведующий производством школьной столовой имеет право:

- 4.1 Принимать решения в пределах своей компетенции.
- 4.2 Взаимодействовать со всеми сотрудниками школы по вопросам питания
- 4.3 Сообщать о выявленных недостатках в деятельности столовой и вносить предложения по их устранению.
- 4.5 Требовать от руководства школы оказывать всемерное содействие в исполнении прав и обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией.
- 4.6 Повышать свою квалификацию.

5. Ответственность.

5.1 Заведующий производством школьной столовой несет ответственность за:

- небрежное, халатное отношение к своим обязанностям;

- неправомерные действия с документами и информацией о деятельности столовой;
- качество и своевременность выполнения возложенных на него настоящей должностной инструкцией обязанностей.

5.3. Заведующий столовой несёт ответственность за нарушение правил приготовления блюд и кулинарных изделий согласно сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий для школьного питания, правил пожарной безопасности, охраны труда и т.д.

5. Дисциплинарная, материальная и административная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности.

Заведующий производством школьной столовой:

6.1. Работает по графику, составленному, исходя из 36-часовой рабочей недели и утверждённому директором школы.

6.2.Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.

6.3. Исполняет обязанности повара, кладовщика в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде на основании приказа директора школы.

С инструкцией ознакомлен(а):

ознакомлен(а): Зорен Керушаккина Сен

Проверим
индекс по 7Б и ОТ

B. C. Brackets